на

$\sim$	$\sim$		п	۸	$\sim$	$\boldsymbol{\cap}$	D	Λ	L	IC	١.
v	v	Ι.	J I	м	v	v	D	м	١Ē	ľ	٠.

<b>УТВЕРЖД</b>	ΙΑЮ:
----------------	------

Директор по экономике

\_\_\_\_\_\_В.И.Варфоломеев " 2023 г.

АВИСМА филиал ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА". А-Мед. Профилакторий

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 864-4/2019Д

(локальная смета)

Техническое перевооружение столовой профилактория "Чайка". Монтаж (-ТХ) Технология производства. (Взамен сметы №864-4/2019)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 3Д №123-95-2023; ПТ №107725-ТХ л.1-3; №107725-ТХ.С л.1-14.

Источник финансирования, ШПЗ: *АМед-215-17* 

 Сметная стоимость
 8519277,67 руб.

 строительных работ
 853865,34 руб.

 монтажных работ
 176508,51 руб.

 оборудования
 7488903,82 руб.

 Средства на оплату труда
 171572,7 руб.

 Сметная трудоемкость
 109,2306 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 30.03.2023г (Методика АВИСМА от 04.02.2022г)

С выходом данной сметы, смету №864-4/2019 - АННУЛИРОВАТЬ

Nº	Обоснование	Ноимонорошио	En 14014	К	ол.	Сметна	я стоимост	ь в текущі	их (прогно:	зных) цена	ах, руб.	Т/з осн.	Т/з мех.
пп	Оооснование	Наименование	Ед. изм.	на ед.	всего	на ед.	общая	Осн.3/п	том числ Эк.Маш.	е 3/пМех	Мат	раб.	1/3 Mex.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1. Оборудование (Первый этаж)

Комната уборочного инвентаря № 103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Приказ от 04.08.2020	Монтаж оборудования п.120 - Установка	ШТ		2	339,22	678,44	678,44					
	№421/пр	оборудования, мебели. поставляемых в											
		разобранном виде, либо требующих											
		разборки с послед. сборкой без											
		подключения к инженерным сетям и											
		коммуникациям (4% от стоимости) -											
		Шкаф для убор. инвентаря ШУ-500 (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство											
		работ осуществляется в непроизводственных											
		помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр,											
		ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)											
2	ООО "Фирма	Шкаф для уборочного инвентаря ШУ-	ШТ		2	7067,08	14134,16	+					
o	Амикон"	500, габариты: 600х500х1800 мм	ш		-	8480,5/1,2	14104,10						
3	ФЕРм08-03-602-01	Электрополотенце - Сушилка для рук	ШТ		1	344,04	344,03	310,27	20,75	8,18	13,01	1,152	0,024
	Приказ Минстроя России	BXG 165 V.2				, ,	,,,,,,	,	, ,	, ,	-,-	, -	-,-
	om 14.10.2021 №746/пр	(СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство											
		работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр,											
		Помещениях (АБК, склаові и Пі.о.) (кроме ФЕРР, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;											
		T3M=1,2)											
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	челч	1,152	1,152	269,33	310,27	310,27					
		Затраты труда машинистов	челч	0,024	0,024								
	1. 91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузопод-ть 16 т	маш.час	0,012	0,012	1102,07	13,22		13,22	4,40			
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузопод-ть до 5 т	маш.час	0,012	0,012	627,53	7,53		7,53	3,78			
	3. 01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,027	0,027	425,49	11,49				11,49		
	4. 999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	0,19	0,19	8,01	1,52				1,52		
<b>4</b> 0	ООО "Фирма Амикон"	Сушилка для рук BXG 165 V.2, габариты: 270x230x160 мм	ШТ		1	3185,00 3822/1,2	3185,00						
Умь	івальная № 104												
5	ФЕРм08-03-602-01	Электрополотенце - Сушилка для рук	ШТ		2	344,04	688,07	620,54	41,51	16,36	26,02	2,304	0,048
	Приказ Минстроя России от 14.10.2021 №746/пр	ВХС 165 V.2 (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство											
		работ осуществляется в непроизводственных											
		помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр,											
		ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)											
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	челч	1,152	2,304	269,33	620,54	620,54					
		Затраты труда машинистов	челч	0,024	0,048	-							
	1. 91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузопод-ть 16 т	маш.час	0,012	0,024	1102,07	26,45		26,45	8,80			
		13717		·									
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузопод-ть до 5 т	маш.час	0,012	0,024	627,53	15,06		15,06	7,56			
	3. 01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,027	0,054	425,49	22,98				22,98		
	4. 999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	0,19	0,38	8,01	3,04				3,04		
<b>6</b> 0	ООО "Фирма Амикон"	Сушилка для рук BXG 165 V.2, габариты: 270х230х160 мм	ШТ		2	3185,00 3822/1,2	6370,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	ФЕР17-01-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. (СТО 00-287-2023 При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	10 шт		0,2	1041,64	205,24	201,84			3,40	0,7728	
	1. 01.7.15.07-0022	Затраты труда рабочих (ср 4) Дюбели распорные полиэтиленовые, размер	челч 1000 шт	3,864 0,02	0,7728 0,004	261,18 851,16	201,84 3,40	201,84			3,40		
	ООО "Фирма Амикон"	6x40 мм Дозатор мыльного раствора	ШТ		2	1213,33 1456/1,2	2426,66				2426,66		
<u>Car</u>	ı. узел мужской № 1	<u>105</u>											
9	ФЕР17-01-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. (СТО 00-287-2023 При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	10 шт		0,2 (1+1) / 10	1041,64	205,24	201,84			3,40	0,7728	
		Затраты труда рабочих (ср 4)	челч	3,864	0,7728	261,18	201,84	201,84					
	1. 01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм	1000 шт	0,02	0,004	851,16	3,40				3,40		
10	ООО "Фирма Амикон"	Дозатор мыльного раствора	ШТ		1	1213,33 1456/1,2	1213,33				1213,33		
11	ООО "Фирма Амикон"	Держатель для туалетной бумаги	ШТ		1	351,25 421,5/1,2	351,25				351,25		
Сан	ı. узел женский № 1	06		I.	l L					1	1		
	ФЕР17-01-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. (СТО 00-287-2023 При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРР, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	10 шт		0,2 (1+1)/10	1041,64	205,24	201,84			3,40	0,7728	
		Затраты труда рабочих (ср 4)	челч	3,864	0,7728	261,18	201,84	201,84					
	1. 01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм	1000 шт	0,02	0,004	851,16	3,40				3,40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	ООО "Фирма	Дозатор мыльного раствора	ШТ		1	1213,33	1213,33	-			1213,33		
	Амикон"					1456/1,2							
14	ООО "Фирма	Держатель для туалетной бумаги	ШТ		1	351,25	351,25				351,25		
	Амикон"					421,5/1,2							
Mo	ечная кухонной пос	уды № 107											
15	Приказ от 04.08.2020	Монтаж оборудования п.120 - Установка	ШТ		4	1093,82	4375,28	4375,28					
	№421/пр	оборудования, мебели. поставляемых в											
		разобранном виде, либо требующих											
		разборки с послед. сборкой без											
		подключения к инженерным сетям и											
		коммуникациям (4% от стоимости) -											
		Стеллаж для посуды СтПН 925х600х1800											
		(СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных											
		помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр,											
		ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;											
		T3M=1,2)											
40	000 "+	0.511.005.000.4000				00707.00	91151,68						
	ООО "Фирма Амикон"	Стеллаж для посуды СтПН 925х600х1800	ШТ		4	22787,92 27345,5/1,2	91151,00						
	ФЕР17-01-005-02	Установка моек: на два отделения -	10 компл		0,1	9565,14	947,79	814,57	65,37	53,61	67,85	3,1188	0,1545
	Приказ Минстроя России	Ванна моечная ВМБ-2 (Finist) с			1/10								
	om 26.12.2019 №876/пр	Душирующим устройством											
		(СТО 00-287-2023 При ремонте и реконструкции											
		O3П=1,15; ЭM=1,25 к расх.; 3ПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;											
		СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство											
		работ осуществляется в непроизводственных											
		помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;											
		T3M=1,2)											
		Затраты труда рабочих (ср 4)	челч	31,188	3,1188	261,18	814,57	814,57					
		Затраты труда машинистов	челч	1,545	0,1545								
	1. 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузопод-ть до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,96	0,096	298,53	28,66		28,66	35,19			
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузопод-ть до 5 т	маш.час	0,585	0,0585	627,53	36,71		36,71	18,42			
	3. 01.7.07.29-0031	Каболка	T	0,0014	0,0001	261472,22	26,15				26,15		
	4. 01.7.07.29-0101	Очес льняной	КГ	0,7	0,07	160,83	11,26				11,26		
	5. 01.7.15.07-0024	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 8x40 мм	1000 шт	0,04	0,004	944,91	3,78				3,78		
	6. 01.7.15.14-0173	Шурупы с полукруглой головкой 6-10х100 мм	Т	0,0005	0,0001	64519,30	6,45				6,45		
	7. 04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,01	0,001	6019,68 6200,27/1,03	6,02				6,02		
	8. 14.4.02.04-0142	Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный	КГ	0,4	0,04	57,92	2,32				2,32		
	9. 14.5.02.02-0105	Замазка суриковая	КГ	2	0,2	59,34	11,87				11,87		
18	ООО "Фирма	Ванна моечная ВМБ-2 (Finist), габариты:	ШТ		1	11311,67	11311,67				11311,67		
	Амикон"	1200х600х860 мм				13574/1,2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	ООО "Фирма	Душирующее устройство Electrolux	ШТ		1	12953,75	12953,75				12953,75		
	Амикон"	SASH3 855329, габариты 740х90х240 мм				15544,5/1,2							
20	ФЕР17-01-002-04	Установка гарнитуры туалетной:	10 шт		0,1	1041,64	102,62	100,92			1,70	0,3864	
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. (СТО 00-287-2023 При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)			1/10								
		Затраты труда рабочих (ср 4)	челч	3,864	0,3864	261,18	100,92	100,92					-
	1. 01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм	1000 шт	0,02	0,002	851,16	1,70				1,70		
	ООО "Фирма Амикон"	Сушка для досок СД-5, габариты: 230х400х300 мм	ШТ		1	1993,67 2392,4/1,2	1993,67				1993,67		
	ФЕР17-01-001-12	Установка умывальников одиночных:	10 компл		0,1	6084,30	619,00	515,41	23,70	16,13	79,89	1,9734	0,048
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	без подводки воды (СТО 00-287-2023 При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)			1/10								
		Затраты труда рабочих (ср 4)	челч	19,734	1,9734	261,18	515,41	515,41					
		Затраты труда машинистов	челч	0,48	0,048								
	1. 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузопод-ть до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,195	0,0195	298,53	5,82		5,82	7,15			
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузопод-ть до 5 т	маш.час	0,285	0,0285	627,53	17,88		17,88	8,98			
	3. 01.7.07.29-0031	Каболка	Т	0,0007	0,0001	261472,22	26,15				26,15		
	4. 01.7.07.29-0101	Очес льняной	КГ	0,04	0,004	160,83	0,64				0,64		
	5. 01.7.15.07-0024	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 8x40 мм	1000 шт	0,04	0,004	944,91	3,78				3,78		
	6. 01.7.15.14-0173	Шурупы с полукруглой головкой 6-10x100 мм	Т	0,0007	0,0001	64519,30	6,45				6,45		
	7. 08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	Т	0,00072	0,0001	55317,01	5,53				5,53		
	8. 14.4.02.04-0142	Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный	КГ	0,2	0,02	57,92	1,16				1,16		
	9. 14.5.02.02-0105	Замазка суриковая	КГ	2	0,2	59,34	11,87				11,87		
	10. 24.3.01.02-1004	Кольца резиновые уплотнительные для ПВХ труб канализации, диаметр 50 мм	ШТ	10	1	24,31	24,31				24,31		
23	ООО "Фирма Амикон"	Рукомойник консольный (нерж.) РКЦ 400х300х300	ШТ		1	<b>5419,05</b> 6502,86/1,2	5419,05				5419,05		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	Приказ от 04.08.2020 №421/пр	Монтаж оборудования п.121 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в собранном виде с подключения к инженер. сетям и коммуникациям (2% от стоимости) - Котломоечная машина МПК-65-65, габариты: 835х1375х2145 мм (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ			1 7112,56	7112,56	7112,56					
	ООО "Фирма Амикон"	Котломоечная машина МПК-65-65, габариты: 835х1375х2145 мм	ШТ			1 296356,67 355628/1,2	296356,67						
		Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в разобранном виде, либо требующих разборки с послед. сборкой без подключения к инженерным сетям и коммуникациям (4% от стоимости) - Стол производственный с бортом СПБ 1000x600x850 (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производствен работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРР, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ			1 258,92	258,92	258,92					
	ООО "Фирма Амикон"	Стол производственный с бортом СПБ 1000x600x850	ШТ			1 5394,17 6473/1,2	5394,17						
Гор	ячий цех № 108		•	•		•	•	•		•	•		
28	Приказ от 04.08.2020 №421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в разобранном виде, либо требующих разборки с послед. сборкой без подключения к инженерным сетям и коммуникациям (4% от стоимости) - Стол производственный с бортом СПБ 1500x600x850 (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРР, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ			3 351,62	1054,86	1054,86					
	ООО "Фирма Амикон"	Стол производственный с бортом СПБ 1500x600x850	ШТ			3 7325,47 8790,56/1,2	21976,41						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	ФЕР17-01-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. (СТО 00-287-2023 При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	10 шт		0,1 1/10	1041,64	102,62	100,92			1,70	0,3864	
		Затраты труда рабочих (ср 4)	челч	3,864	0,3864	261,18	100,92	100,92					
	1. 01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм	1000 шт	0,02	0,002	851,16	1,70				1,70		
31	ООО "Фирма Амикон"	Полка консольная открытая ПКО 1500x300x300	ШТ		1	2485,00 2982/1,2	2485,00				2485,00		
	№421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в собранном виде и не требующих предв. разборки с последующей сборкой при монтаже, а так же подключения к инженер. сетям и коммуникациям (1% от стоимости) - Холодильный шкаф ШХ-0,7 (СМ 107-S) (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРР, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		1	808,24	808,24	808,24					
33 O	ООО "Фирма Амикон"	Холодильный шкаф ШХ-0,7 (CM 107-S), объем 700 л, 0+6 С, габариты: 697x854x2028 мм	ШТ		1	67352,78 80823,33/1,2	67352,78						
34	ФЕР17-01-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. (СТО 00-287-2023 При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	10 шт		0,1 1/10		102,62	100,92			1,70	0,3864	
		Затраты труда рабочих (ср 4)	челч	3,864	0,3864	261,18	100,92	100,92					
	1. 01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм	1000 шт	0,02	0,002	851,16	1,70				1,70		
35	ООО "Фирма Амикон"	Сушка для досок СД-5, габариты: 230х400х300 мм	ШТ		1	1993,67 2392,4/1,2	1993,67				1993,67		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	№421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в собранном виде и не требующих предв. разборки с последующей сборкой при монтаже, а так же подключения к инженер. сетям и коммуникациям (1% от стоимости) - Универсальная кухонная машина УКМ-01 (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРР, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		1	2061,05	2061,05	2061,05					
		Универсальная кухонная машина УКМ-	ШТ		1	171754,17 206105/1,2	171754,17						
38	Приказ от 04.08.2020 №421/пр	01, габариты: 920х590х1270 мм Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в разобранном виде, либо требующих разборки с послед. сборкой без подключения к инженерным сетям и коммуникациям (4% от стоимости) - Стол производственный с бортом СПБ 1000х600х850 (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРР, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		1	258,92	258,92	258,92					
	ООО "Фирма Амикон"	Стол производственный с бортом СПБ 1000x600x850	ШТ		1	5394,17 6473/1,2	5394,17						
40	Приказ от 04.08.2020 №421/пр	Монтаж оборудования п.121 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в собранном виде с подключения к инженер. сетям и коммуникациям (2% от стоимости) - Пароконвектомат ПКА-10-1/1ПП (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		2	10743,64	21487,28	21487,28					
	Амикон"	Пароконвектомат ПКА-10-1/1ПП, температура 30270 С, габариты: 840x800x1055 мм	ШТ		2	447651,67 537182/1,2	895303,34						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	ФЕР17-01-002-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр прим	Установка фильтра - Фильтр магнитный 2-х ступенчатый PURITY С 150 (СТО 00-287-2023 При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	10 шт		0,2 2/10	2590,83	514,80	504,60			10,20	1,932	
	1. 01.7.07.29-0101	Затраты труда рабочих (ср 4) Очес льняной	челч	9,66 0,13	1,932 0,026	261,18 160,83	504,60	504,60			4,18		
			КГ	0,13	·		4,18						
	2. 01.7.15.07-0021	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х30 мм	1000 шт	-,-	0,004	751,68	3,01				3,01		
	3. 14.4.02.04-0142	Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный	КГ	0,26	0,052	57,92	3,01				3,01		
<b>43</b> O	ООО "Фирма Амикон"	Фильтр магнитный 2-х ступенчатый PURITY C 150	ШТ		2	11168,61 13402,33/1,2	22337,22						
44	№421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в собранном виде и не требующих предв. разборки с последующей сборкой при монтаже, а так же подключения к инженер. сетям и коммуникациям (1% от стоимости) - Подставка под пароконвектомат ПК-6М (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРР, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		2	238,42	476,84	476,84					
	ООО "Фирма Амикон"	Подставка под пароконвектомат ПК-6М, габариты: 840х700х950 мм	ШТ		2	19868,33 23842/1,2	39736,66						
		Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в собранном виде и не требующих предв. разборки с последующей сборкой при монтаже, а так же подключения к инженер. сетям и коммуникациям (1% от стоимости) - Печь микроволн. EKSI мод.WDE900L30 (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производстве работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРР, ФЕР46) ОЗП=1,2; 3М=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		1	162,43	162,43	162,43					
	ООО "Фирма Амикон"	Печь микроволновая EKSI серии WD, мод.WDE900L30	ШТ		1	13536,25 16243,5/1,2	13536,25						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Приказ от 04.08.2020 №421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в собранном виде и не требующих предв. разборки с последующей сборкой при монтаже, а так же подключения к инженер. сетям и коммуникациям (1% от стоимости) - Весы электр.порционные CAS SW-10 (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРР, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		1	87,70 7308,06	7308.06	87,70					
0	ООО "Фирма Амикон"	Весы электронные порционные CAS SW- 10, габариты: 260x287x137 мм	ШТ		'	8769,67/1,2	7300,00						
	Приказ от 04.08.2020 №421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в разобранном виде, либо требующих разборки с послед. сборкой без подключения к инженерным сетям и коммуникациям (4% от стоимости) - Стеллаж для посуды СтПБ 1200x600x1800 (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРР, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		1	515,32		515,32					
<b>51</b>	ООО "Фирма Амикон"	Стеллаж для посуды СтПБ 1200х600х1800	ШТ		1	10735,83 12883/1,2	10735,83						
		Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в собранном виде и не требующих предв. разборки с последующей сборкой при монтаже, а так же подключения к инженер. сетям и коммуникациям (1% от стоимости) - Подставка межплитная ПМП-40 (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		6	84,77	508,62	508,62					
	ООО "Фирма Амикон"	Подставка межплитная ПМП-40 нерж., габариты: 400х850х860 мм	ШТ		6	7063,89 8476,67/1,2	42383,34						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	Приказ от 04.08.2020	Монтаж оборудования п.120 - Установка	ШТ		1	1981,07	1981,07	1981,07					
	№421/πp	оборудования, мебели. поставляемых в											
	•	собранном виде и не требующих предв.											
		разборки с последующей сборкой при											
		монтаже, а так же подключения к											
		инженер. сетям и коммуникациям (1% от											
		стоимости) - Котел пищеварочный КПЭМ											
		100/9 Т 100 л											
		(СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство											
		работ осуществляется в непроизводственных											
		помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;											
		T3M=1,2)											
		, ,											
55	ООО "Фирма	Котел пищеварочный КПЭМ-100/9 Т 100	ШТ		1	165089,17	165089,17						
	Амикон"	л, габариты: 840х970х1110 мм				198107/1,2							
56	Приказ от 04.08.2020	Монтаж оборудования п.120 - Установка	ШТ		1	1296,61	1296,61	1296,61					
	№421/пр	оборудования, мебели. поставляемых в											
		собранном виде и не требующих предв.											
		разборки с последующей сборкой при											
		монтаже, а так же подключения к											
		инженер. сетям и коммуникациям (1% от											
		стоимости) - Сковорода электрическая											
		ЭСК-80- 0,27-40											
		(СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство											
		работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр,											
		ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;											
		T3M=1,2)											
<u> </u>	000 ##	201/20 20				400050.00	400050.00						
	ООО "Фирма	Сковорода электрическая ЭСК-80- 0,27-	ШТ		1	108050,83 129661/1,2	108050,83						
	Амикон"	40, габариты: 800х770х980 мм Монтаж оборудования п.120 - Установка			•	657,94	1315,88	1315,88					
50	Приказ от 04.08.2020 №421/пр		ШТ		1	657,94	1313,00	1313,00					
	M242 I/IIP	оборудования, мебели. поставляемых в собранном виде и не требующих предв.											
		разборки с последующей сборкой при											
		монтаже, а так же подключения к											
		инженер. сетям и коммуникациям (1% от											
		стоимости) - Плита эл. 4-х конфорочная											
		ЭП-4П (900 серия)											
		(СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство											
		работ осуществляется в непроизводственных											
		помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр,											
		ΦΕΡ46) Ο3Π=1,2; ЭM=1,2 κ pacx.; 3ΠM=1,2; T3=1,2; T3M=1,2)											
		, 1, <u></u> )											
59	ООО "Фирма	Плита эл. 4-х конфорочная ЭП-4П (900	ШТ		2	54827,50	109655,00						
	Амикон"	серия), габариты: 1050х895х860 мм				65793/1,2	,						
ь					1	1						I	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	Приказ от 04.08.2020 №421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в собранном виде и не требующих предв. разборки с последующей сборкой при монтаже, а так же подключения к инженер. сетям и коммуникациям (1% от стоимости) - Плита эл. 4-х конфорочная с дух. шкафом ЭП-4ЖШ (900 серия) (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРР, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		2	974,62	1949,24	1949,24					
	ООО "Фирма Амикон"	Плита эл. 4-х конфорочная с дух. шкафом ЭП-4ЖШ (900 серия), габариты: 1050x897x860 мм	ШТ		2	81217,50 97461/1,2	162435,00						
	<b>№</b> 421/πp	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в собранном виде и не требующих предв. разборки с последующей сборкой при монтаже, а так же подключения к инженер. сетям и коммуникациям (1% от стоимости) - Холодильный шкаф ШХ-1,4 (СМ 114-S) (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРР, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		1	1152,46	1152,46	1152,46					
<b>63</b> <i>O</i>	ООО "Фирма Амикон"	Холодильный шкаф ШХ-1,4 (CM 114-S), объем 1400 л, +1+12 С, габариты: 1402x854x1960 мм	ШТ		1	96037,50 115245/1,2	96037,50						
64	ФЕР17-01-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка моек: на одно отделение (СТО 00-287-2023 При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	10 компл		0,1 1/10	6486,89	639,19	562,27	19,00	13,76	57,92	2,1528	0,0405
		Затраты труда рабочих (ср 4)	челч	21,528	2,1528	261,18	562,27	562,27					
		Затраты труда машинистов	челч	0,405	0,0405								
	1. 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузопод-ть до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,195	0,0195		5,82		5,82	7,15			
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузопод-ть до 5 т	маш.час	0,21	0,021	627,53	13,18		13,18	6,61			
	3. 01.7.07.29-0031	Каболка	Т	0,0014	0,0001	261472,22	26,15				26,15		
	4. 01.7.07.29-0101	Очес льняной	КГ	0,13	0,013	160,83	2,09				2,09		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5. 01.7.15.07-0024	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 8х40 мм	1000 шт	0,04	0,004	944,91	3,78	- U			3,78		
	6. 01.7.15.14-0173	Шурупы с полукруглой головкой 6-10х100 мм	Т	0,0007	0,0001	64519,30	6,45				6,45		
	7. 04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,01	0,001	6019,68 6200,27/1,03	6,02				6,02		
	8. 14.4.02.04-0142	Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный	КГ	0,27	0,027	57,92	1,56				1,56		
	9. 14.5.02.02-0105	Замазка суриковая	КГ	2	0,2	59,34	11,87				11,87		
65	ООО "Фирма Амикон"	Ванна моечная ВМЦн-1 600х600х860	ШТ		1	15929,17 19115/1,2	15929,17				15929,17		
<b>66</b> O	ООО "Фирма Амикон"	Тележка-шпилька для GN 1/1 ТШГ- 14- 1/1, габариты: 565х395х1519 мм	ШТ		1	20095,83 24115/1,2	20095,83						
67	Приказ от 04.08.2020 №421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в собранном виде и не требующих предв. разборки с последующей сборкой при монтаже, а так же подключения к инженер. сетям и коммуникациям (1% от стоимости) - Подтоварник Пт 400х400х400 (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРР, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		1	41,58	41,58	41,58					
	ООО "Фирма Амикон"	Подтоварник Пт 400х400х400, поверхность нерж.	ШТ		1	3464,83 4157,8/1,2	3464,83						
	го-рыбный цех № 1												
	<b>№</b> 421/πp	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в разобранном виде, либо требующих разборки с послед. сборкой без подключения к инженерным сетям и коммуникациям (4% от стоимости) - Стол производственный с бортом СПБ 1000x600x850 (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРР, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		1	258,92	258,92	258,92					
	ООО "Фирма Амикон"	Стол производственный с бортом СПБ 1000x600x850	ШТ		1	5394,17 6473/1,2	5394,17						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	Приказ от 04.08.2020	Монтаж оборудования п.120 - Установка	ШТ		1	423,32	423,32	423,32					
	№421/пр	оборудования, мебели. поставляемых в											
		разобранном виде, либо требующих											
		разборки с послед. сборкой без											
		подключения к инженерным сетям и											
		коммуникациям (4% от стоимости) -											
		Стеллаж складской СтПБ 1200х400х1800 (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство											
		работ осуществляется в непроизводственных											
		помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр,											
		ΦΕΡ46) Ο3Π=1,2; ЭM=1,2 κ pacx.; 3ΠM=1,2; T3=1,2; T3M=1,2)											
		1 OW - 1,2)											
72	ООО "Фирма	Стеллаж складской СтПБ 1200х400х1800	ШТ		1	8819,17	8819,17						
	Амикон"	o to make of our of the state o				10583/1,2	,						
73	ФЕР17-01-005-01	Установка моек: на одно отделение	10 компл		0,1	6486,89	639,19	562,27	19,00	13,76	57,92	2,1528	0,0405
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	(СТО 00-287-2023 При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;			1/10								
	0111 20.12.2019 N±010/11p	T3M=1,25;											
		СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство											
		работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр,											
		ΦΕΡ46) Ο3Π=1,2; ЭΜ=1,2 κ pacx.; 3ΠΜ=1,2; T3=1,2;											
		T3M=1,2)											
		Затраты труда рабочих (ср 4)	челч	21,528	2,1528	•	562,27	562,27					
		Затраты труда машинистов	челч	0,405	0,0405								
	1. 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузопод-ть до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,195	0,0195	298,53	5,82		5,82	7,15			
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузопод-ть до 5 т	маш.час	0,21	0,021	627,53	13,18		13,18	6,61			
	3. 01.7.07.29-0031	Каболка	Т	0,0014	0,0001	261472,22	26,15				26,15		
	4. 01.7.07.29-0101	Очес льняной	КГ	0,13	0,013	,	2,09				2,09		
	5. 01.7.15.07-0024	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 8х40 мм	1000 шт	0,04	0,004	944,91	3,78				3,78		
	6. 01.7.15.14-0173	Шурупы с полукруглой головкой 6-10х100 мм	Т	0,0007	0,0001	64519,30	6,45				6,45		_
	7. 04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,01	0,001	6019,68 6200,27/1,03	6,02				6,02		
	8. 14.4.02.04-0142	Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный	КГ	0,27	0,027	57,92	1,56				1,56		
	9. 14.5.02.02-0105	Замазка суриковая	КГ	2	0,2	59,34	11,87				11,87		
74	ООО "Фирма	Ванна котломоечная ВКц-1	ШТ		1	55950,00	55950,00				55950,00		
	Амикон"	1160x700x850, цельнонатянутая мойка				67140/1,2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	ФЕР17-01-005-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка моек: на два отделения (СТО 00-287-2023 При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	10 компл		0,1 1/10	9565,14	947,79	814,57	65,37	53,61	67,85	3,1188	0,1545
		Затраты труда рабочих (ср 4)	челч	31,188	3,1188	261,18	814,57	814,57					
		Затраты труда машинистов	челч	1,545	0,1545								
	1. 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузопод-ть до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,96	0,096	298,53	28,66		28,66	35,19			
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузопод-ть до 5 т	маш.час	0,585	0,0585	627,53	36,71		36,71	18,42			
	3. 01.7.07.29-0031	Каболка	Т	0,0014	0,0001	261472,22	26,15				26,15		
	4. 01.7.07.29-0101	Очес льняной	КГ	0,7	0,07	160,83	11,26				11,26		
	5. 01.7.15.07-0024	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 8х40 мм	1000 шт	0,04	0,004	944,91	3,78				3,78		
	6. 01.7.15.14-0173	Шурупы с полукруглой головкой 6-10x100 мм	Т	0,0005	0,0001	64519,30	6,45				6,45		
	7. 04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,01	0,001	6019,68 6200,27/1,03	6,02				6,02		
	8. 14.4.02.04-0142	Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный	КГ	0,4	0,04	57,92	2,32				2,32		
	9. 14.5.02.02-0105	Замазка суриковая	КГ	2	0,2	59,34	11,87				11,87		
76	ООО "Фирма Амикон"	Ванна моечная двухсекционная ВМН-2 1400x700x860 - сварная мойка (нерж.)	ШТ		1	17762,50 21315/1,2	17762,50				17762,50		
77	ФЕР17-01-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. (СТО 00-287-2023 При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	10 шт		0,1 1/10	1041,64	102,62	100,92			1,70	0,3864	
		Затраты труда рабочих (ср 4)	челч	3,864	0,3864	261,18	100,92	100,92					
	1. 01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм	1000 шт	0,02	0,002	851,16	1,70				1,70		_
78	ООО "Фирма Амикон"	Сушка для досок СД-5, габариты: 230х400х300 мм	ШТ		1	1993,67 2392,4/1,2	1993,67				1993,67		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	ФЕР17-01-001-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка умывальников одиночных: без подводки воды (СТО 00-287-2023 При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	10 компл		0,1 1/10			515,41	23,70	16,13	79,89	1,9734	0,048
		Затраты труда рабочих (ср 4)	челч	19,734	1,9734	261,18	515,41	515,41					
		Затраты труда машинистов	челч	0,48	0,048								
	1. 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузопод-ть до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,195	0,0195	,	5,82		5,82	7,15			
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузопод-ть до 5 т	маш.час	0,285	0,0285	627,53	17,88		17,88	8,98			
	3. 01.7.07.29-0031	Каболка	Т	0,0007	0,0001	261472,22	26,15				26,15		
	4. 01.7.07.29-0101	Очес льняной	КГ	0,04	0,004	160,83	0,64				0,64		
	5. 01.7.15.07-0024	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 8x40 мм	1000 шт	0,04	0,004	944,91	3,78				3,78		
	6. 01.7.15.14-0173	Шурупы с полукруглой головкой 6-10x100 мм	Т	0,0007	0,0001	64519,30	6,45				6,45		
	7. 08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	Т	0,00072	0,0001	55317,01	5,53				5,53		
	8. 14.4.02.04-0142	Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный	КГ	0,2	0,02		1,16				1,16		
	9. 14.5.02.02-0105	Замазка суриковая	КГ	2	0,2	,	11,87				11,87		
	10. 24.3.01.02-1004	Кольца резиновые уплотнительные для ПВХ труб канализации, диаметр 50 мм	ШТ	10	1	24,31	24,31				24,31		
80	ООО "Фирма Амикон"	Рукомойник консольный (нерж.) РКЦ 400х300х300	ШТ		1	<b>5419,05</b> 6502,86/1,2	5419,05				5419,05		
81	Приказ от 04.08.2020 №421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в собранном виде и не требующих предв. разборки с последующей сборкой при монтаже, а так же подключения к инженер. сетям и коммуникациям (1% от стоимости) - Холодильный шкаф ШХ-1,4 (СМ 114-S) (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	Ш		1	1152,46	1152,46	1152,46					
<b>82</b> O	ООО "Фирма Амикон"	Холодильный шкаф ШХ-1,4 (CM 114-S), объем 1400 л, +1+12 С, габариты: 1402x854x1960 мм	ШТ		1	96037,50 115245/1,2	96037,50						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	№421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в собранном виде и не требующих предв. разборки с последующей сборкой при монтаже, а так же подключения к инженер. сетям и коммуникациям (1% от стоимости) - Весы электр.порционные CAS SW-10 (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРР, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		1	87,70	87,70	87,70					
	ООО "Фирма Амикон"	Весы электронные порционные CAS SW- 10, габариты: 260x287x137 мм	ШТ		1	7308,06 8769,67/1,2	7308,06						
			ШТ		1	351,62	351,62	351,62					
	ООО "Фирма Амикон"	Стол производственный с бортом СПБ 1500x600x850	ШТ		1	7325,47 8790,56/1,2	7325,47						
	ФЕР17-01-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. (СТО 00-287-2023 При ремонте и реконструкции 03П=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	10 шт		0,1 1/10	1041,64	102,62	100,92			1,70	0,3864	
		Затраты труда рабочих (ср 4)	челч	3,864	0,3864	261,18	100,92	100,92					
	1. 01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм	1000 шт	0,02	0,002	851,16	1,70				1,70		
88	ООО "Фирма Амикон"	Полка консольная открытая ПКО 1500x300x300	ШТ		1	2485,00 2982/1,2	2485,00				2485,00		

89 Приказ от 04.08.2020       Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в собранном виде и не требующих предв. разборки с последующей сборкой при монтаже, а так же подключения к инженер. сетям и коммуникациям (1% от стоимости) - Мистом оборудования п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, складь и т.д.) (кроме ФЕРР, ФЕР46) ОЗП=1,2: ЭМ=1,2: РЗ=1,2: ТЗ=1,2: ТЗ=1	1	
О Амикон"       59643/1,2         91 Приказ от 04.08.2020 № Оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в собранном виде и не требующих предв. разборки с последующей сборкой при монтаже, а так же подключения к инженер. сетям и коммуникациям (1% от стоимости) - Подставка под эл.       шт       1 91,03 91,03 91,03		
91 Приказ от 04.08.2020 Монтаж оборудования п.120 - Установка мт 1 91,03 91,03 91,03 91,03 №421/пр оборудования, мебели. поставляемых в собранном виде и не требующих предв. разборки с последующей сборкой при монтаже, а так же подключения к инженер. сетям и коммуникациям (1% от стоимости) - Подставка под эл.		
(СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)		
92 ООО "Фирма     Подставка под эл. оборудование ПЭО, поверхность нерж., габариты:     шт     1 7585,83 9103/1,2 9103/1,2       500x500x500 мм     500x500x500 мм		
93 Приказ от 04.08.2020 Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в разобранном виде, либо требующих разборки с послед. сборкой без подключения к инженерным сетям и коммуникациям (4% от стоимости) - Шкаф нержавеющий для посуды ФИНИСТ, 4 полки (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)		
94 ООО "Фирма Шкаф нержавеющий для посуды ФИНИСТ, 4 полки, габариты: 1200х600х1800 мм 110		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	№421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в собранном виде и не требующих предв. разборки с последующей сборкой при монтаже, а так же подключения к инженер. сетям и коммуникациям (1% от стоимости) - Холодильный шкаф ШХ-0,7 (СМ 107-S) (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРР, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		1	808,24	808,24	808,24					
0	ООО "Фирма Амикон"	Холодильный шкаф ШХ-0,7 (СМ 107-S), объем 700 л, 0+6 С, габариты: 697x854x2028 мм	ШТ		1	67352,78 80823,33/1,2	67352,78						
97	Приказ от 04.08.2020 №421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в собранном виде и не требующих предв. разборки с последующей сборкой при монтаже, а так же подключения к инженер. сетям и коммуникациям (1% от стоимости) - Универсальная кухонная машина УКМ-07-01 (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРР, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ш		1	1080,64	1080,64	1080,64					
<b>98</b> O	ООО "Фирма Амикон"	Универсальная кухонная машина УКМ-07 01, габар.: 920x520x1370мм	ШТ		1	90052,50 108063/1,2	90052,50						
99	Приказ от 04.08.2020 №421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в собранном виде и не требующих предв. разборки с последующей сборкой при монтаже, а так же подключения к инженер. сетям и коммуникациям (1% от стоимости) - Подставка под эл. оборудование ПЭО (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРР, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		1	41,58	41,58	41,58					
<b>100</b> O	ООО "Фирма Амикон"	Подтоварник Пт 400х400х400, поверхность нерж.	ШТ		1	3464,83 4157,8/1,2	3464,83				_		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 101		3 Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в разобранном виде, либо требующих разборки с послед. сборкой без подключения к инженерным сетям и коммуникациям (4% от стоимости) - Стеллаж кухонный СтПЛ-1000, габариты: 1000x400x1800 мм (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРР, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	<u>4</u> шт	5	6 2	7 364,62	8 729,24	9 729,24	10	11	12	13	14
	ООО "Фирма Амикон"	Стеллаж кухонный СтПЛ-1000, габариты: 1000х400х1800 мм	ШТ		2	7596,25 9115,5/1,2	15192,50						
	Приказ от 04.08.2020 №421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в разобранном виде, либо требующих разборки с послед. сборкой без подключения к инженерным сетям и коммуникациям (4% от стоимости) - Стол производственный с бортом СПБ 1000x600x850 (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРР, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		1	258,92	258,92	258,92					
	ООО "Фирма Амикон"	Стол производственный с бортом СПБ 1000x600x850	ШТ		1	5394,17 6473/1,2	5394,17						
105	ФЕР17-01-001-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка умывальников одиночных: без подводки воды (СТО 00-287-2023 При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРР, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	10 компл		<b>0,1</b> 1/10	6084,30	619,00	515,41	23,70	16,13	79,89	1,9734	0,048
		Затраты труда рабочих (ср 4)	челч	19,734	1,9734	261,18	515,41	515,41					
		Затраты труда машинистов	челч	0,48	0,048								
	1. 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузопод-ть до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,195	0,0195		5,82		5,82	7,15			
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузопод-ть до 5 т	маш.час	0,285	0,0285	627,53	17,88		17,88	8,98			
	3. 01.7.07.29-0031	Каболка	Т	0,0007	0,0001	261472,22	26,15				26,15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4. 01.7.07.29-0101	Очес льняной	КГ	0,04	0,004	160,83	0,64				0,64		
	5. 01.7.15.07-0024	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 8х40 мм	1000 шт	0,04	0,004	944,91	3,78				3,78		
	6. 01.7.15.14-0173	Шурупы с полукруглой головкой 6-10х100 мм	Т	0,0007	0,0001	64519,30	6,45				6,45		
	7. 08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	Т	0,00072	0,0001	55317,01	5,53				5,53		
	8. 14.4.02.04-0142	Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный	КГ	0,2	0,02	57,92	1,16				1,16		
	9. 14.5.02.02-0105	Замазка суриковая	КГ	2	0,2	59,34	11,87				11,87		
	10. 24.3.01.02-1004	Кольца резиновые уплотнительные для ПВХ труб канализации, диаметр 50 мм	ШТ	10	1	24,31	24,31				24,31		
106	ООО "Фирма Амикон"	Рукомойник консольный (нерж.) РКЦ 400х300х300	ШТ		1	5419,05 6502,86/1,2	5419,05				5419,05		
107	Приказ от 04.08.2020 №421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в собранном виде и не требующих предв. разборки с последующей сборкой при монтаже, а так же подключения к инженер. сетям и коммуникациям (1% от стоимости) - Шкаф жарочный ШЖ-33 АЛЕНТА (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРР, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		1	1227,16	1227,16	1227,16					
<b>108</b> O	ООО "Фирма Амикон"	Шкаф жарочный ШЖ-3Э АЛЕНТА	ШТ		1	102262,50 122715/1,2	102262,50						
	Приказ от 04.08.2020 №421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в разобранном виде, либо требующих разборки с послед. сборкой без подключения к инженерным сетям и коммуникациям (4% от стоимости) - Стол производственный с бортом СПБ 1500x600x850 (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производстве работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		1	351,62	351,62	351,62					
	ООО "Фирма Амикон"	Стол производственный с бортом СПБ 1500x600x850	ШТ		1	<b>7325,47</b> 8790,56/1,2	7325,47						

ГРАНД-Смета, версия 2022.1 31.03.2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	Приказ от 04.08.2020	Монтаж оборудования п.120 - Установка	ШТ		1	778,06	778,06	778,06					
	№421/пр	оборудования, мебели. поставляемых в											
		собранном виде и не требующих предв.											
		разборки с последующей сборкой при											
		монтаже, а так же подключения к											
		инженер. сетям и коммуникациям (1% от											
		стоимости) - Шкаф расстоечный ШРТ 4-											
		<b>ЭШ</b> (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Произво∂ство											
		работ осуществляется в непроизводственных											
		помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр,											
		ΦΕΡ46) Ο3Π=1,2; ЭM=1,2 κ pacx.; 3ΠM=1,2; T3=1,2; T3M=1,2)											
112	ООО "Фирма	Шкаф расстоечный ШРТ 4-ЭШ,	ШТ		1	64837,50	64837,50						
	Амикон"	габариты: 1300х1022х650 мм	ш.		•	77805/1,2	0-1001,00						
113	ФЕРм28-01-021-02	Агрегат просеивательный для очистки	ШТ		1	2901,24	2901,25	2478,15	272,52	96,02	150,58	10,302	0,3162
	Приказ Минстроя России	муки от посторонних примесей,											
	om 26.12.2019 №876/пр	производительность 270 кг/ч -											
		Мукопросеиватель ПВГ-600М, массой											
		<b>75кг</b> (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.5.8 табл.1											
		(приказ от 04.09.2019 № 507лр п.э.о таол.т Коэффициент изменения массы оборудования: 0,61-											
		0,70 ПЗ=0,85 (ОЗП=0,85; ЭМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85;											
		МАТ=0,85 к расх.; Т3=0,85; Т3М=0,85); СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство											
		работ осуществляется в непроизводственных											
		помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРР,											
		ΦΕΡ46) Ο3Π=1,2; ЭM=1,2 κ pacx.; 3ΠM=1,2; T3=1,2; T3M=1,2)											
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	челч	10,302	10,302	240,55	2478,15	2478,15					
		Затраты труда машинистов	челч	0,3162	0,3162								
	1. 91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузопод-ть 16 т	маш.час	0,0714	0,0714	1102,07	78,69		78,69	26,17			
	2. 91.06.05-011	Погрузчики, грузопод-ть 5 т	маш.час	0,1734	0,1734	859,40	149,02		149,02	47,36			
	3. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузопод-ть до 5 т	маш.час	0,0714	0,0714	627,53	44,81		44,81	22,49			
	4. 07.2.07.13-0171	Подкладки металлические	КГ	2,55	2,55		138,39				138,39		
	5. 999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	1,5215	1,522	8,01	12,19				12,19		
	ООО "Фирма	Мукопросеиватель ПВГ-600М, габариты:	ШТ	_	1	51215,83	51215,83						
0	Амикон"	1070x1000x1010 мм				61459/1,2							

Рирма "" от 04.08.2020	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в собранном виде и не требующих предв. разборки с последующей сборкой при монтаже, а так же подключения к инженер. сетям и коммуникациям (1% от стоимости) - Кресло для руководителя СН 279 (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРР, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)  Кресло для руководителя СН 279 (Амбасадор)  Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в	ШТ		1	80,46	80,46	80,46					
Рирма "" от 04.08.2020	оборудования, мебели. поставляемых в собранном виде и не требующих предв. разборки с последующей сборкой при монтаже, а так же подключения к инженер. сетям и коммуникациям (1% от стоимости) - Кресло для руководителя СН 279 (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)  Кресло для руководителя СН 279 (Амбасадор)			1								
Рирма '" от 04.08.2020	собранном виде и не требующих предв. разборки с последующей сборкой при монтаже, а так же подключения к инженер. сетям и коммуникациям (1% от стоимости) - Кресло для руководителя СН 279 (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)  Кресло для руководителя СН 279 (Амбасадор)			1								
от 04.08.2020	монтаже, а так же подключения к инженер. сетям и коммуникациям (1% от стоимости) - Кресло для руководителя СН 279 (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)  Кресло для руководителя СН 279 (Амбасадор)  Монтаж оборудования п.120 - Установка			1								
от 04.08.2020	инженер. сетям и коммуникациям (1% от стоимости) - Кресло для руководителя СН 279 (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) Кресло для руководителя СН 279 (Амбасадор)			1								
от 04.08.2020	стоимости) - Кресло для руководителя СН 279 (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) Кресло для руководителя СН 279 (Амбасадор) Монтаж оборудования п.120 - Установка			1								
от 04.08.2020	СН 279 (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)  Кресло для руководителя СН 279 (Амбасадор)  Монтаж оборудования п.120 - Установка			1								
от 04.08.2020	(СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)  Кресло для руководителя СН 279 (Амбасадор)  Монтаж оборудования п.120 - Установка			1								
от 04.08.2020	работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2)  Кресло для руководителя СН 279 (Амбасадор)  Монтаж оборудования п.120 - Установка			1								
от 04.08.2020	помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)  Кресло для руководителя СН 279 (Амбасадор)  Монтаж оборудования п.120 - Установка			1								
от 04.08.2020	т3M=1,2) Кресло для руководителя СН 279 (Амбасадор) Монтаж оборудования п.120 - Установка			1								
от 04.08.2020	Кресло для руководителя СН 279 (Амбасадор) Монтаж оборудования п.120 - Установка			1								
от 04.08.2020	(Амбасадор) Монтаж оборудования п.120 - Установка			1								
от 04.08.2020	Монтаж оборудования п.120 - Установка	шт			6705,00 8046/1,2	6705,00						
		ШТ			8040/1,2							
		ші		4	384,20	384,20	384,20					
р	тооорудования, месели. поставляемых в г			'	364,20	364,20	364,20					
Þ	разобранном виде, либо требующих											
	разборки с послед. сборкой без											
	подключения к инженерным сетям и											
	коммуникациям (4% от стоимости) -											
	Стол письменный эргономичный «Эко»,											
	1400×900×740 мм											
	(СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство											
	работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр,											
	ΦΕΡ46) Ο3Π=1,2; ЭΜ=1,2 κ pacx.; 3ΠΜ=1,2; T3=1,2;											
	T3M=1,2)											
Рирма	Стол письменный эргономичный «Эко»,	ШТ		1	8004,17	8004,17						
νирма I"	1400×900×740 мм	ші		•	9605/1,2	0004,17						
•												
1-04-002-01	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т -	компл.		1	408,17	408,18	286,25	120,49	60,47	1,44	1,236	0,192
инстроя России	Системный блок. монитор. клавиатура ,											
2019 №876/пр	мышь											
	· ·											
	ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;											
			4.000	4.000	004.50	000.05	000.05					
	•		0.100	0.400	231,59	286,25	286,25					
	Затраты труда рабочих (ср 3)				627.53	120.40		120.40	60.47			
	Затраты труда рабочих (ср 3) Затраты труда машинистов		U, 18Z	0,192				120,49	00,47	1.44		
02-001	Затраты труда рабочих (ср 3) Затраты труда машинистов Автомобили бортовые, грузопод-ть до 5 т	маш.час	0.10	0.10						1,441		
	Затраты труда рабочих (ср 3) Затраты труда машинистов		0,18	0,18	0,01	·						
02-001	Затраты труда рабочих (ср 3) Затраты труда машинистов Автомобили бортовые, грузопод-ть до 5 т Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2%	маш.час	0,18	0,18 <b>1</b>	39025,00 46830/1,2	39025,00						
		т3M=1,2) Затраты труда рабочих (ср 3)	работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)  Затраты труда рабочих (ср 3) челч	работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)  Затраты труда рабочих (ср 3) челч 1,236 Затраты труда машинистов челч 0,192  -001 Автомобили бортовые, грузопод-ть до 5 т маш.час 0,192	работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)  Затраты труда рабочих (ср 3) челч 1,236 1,236 Затраты труда машинистов челч 0,192 0,192  -001 Автомобили бортовые, грузопод-ть до 5 т маш.час 0,192 0,192	работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)  Затраты труда рабочих (ср 3) челч 1,236 1,236 231,59  Затраты труда машинистов челч 0,192 0,192  -001 Автомобили бортовые, грузопод-ть до 5 т маш.час 0,192 0,192 627,53	работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2)  Затраты труда рабочих (ср 3) челч 1,236 1,236 231,59 286,25 Затраты труда машинистов челч 0,192 0,192  -001 Автомобили бортовые, грузопод-ть до 5 т маш.час 0,192 0,192 627,53 120,49	работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2)  Затраты труда рабочих (ср 3) челч 1,236 1,236 231,59 286,25 286,25 3атраты труда машинистов челч 0,192 0,192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192	работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)  Затраты труда рабочих (ср 3) челч 1,236 1,236 231,59 286,25 286,25 3 атраты труда машинистов челч 0,192 0,192 -001 Автомобили бортовые, грузопод-ть до 5 т маш.час 0,192 0,192 627,53 120,49 120,49	работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)  Затраты труда рабочих (ср 3) челч 1,236 1,236 231,59 286,25 286,25 3 атраты труда машинистов челч 0,192 0,192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.011 Автомобили бортовые, грузопод-ть до 5 т маш.час 0,192 0,192 627,53 120,49 120,49 60,47	работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)  Затраты труда рабочих (ср 3) челч 1,236 1,236 231,59 286,25 286,25 3 атраты труда машинистов челч 0,192 0,192 -001 Автомобили бортовые, грузопод-ть до 5 т маш.час 0,192 0,192 627,53 120,49 120,49 60,47 0 Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% руб 0,18 0,18 8,01 1,44 1,44	работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)  Затраты труда рабочих (ср 3) челч 1,236 1,236 231,59 286,25 286,25 3 атраты труда машинистов челч 0,192 0,192 -001 Автомобили бортовые, грузопод-ть до 5 т маш.час 0,192 0,192 627,53 120,49 120,49 60,47 0 Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% руб 0,18 0,18 8,01 1,44 1,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
121	ФЕРм11-04-002-01	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т -	компл.		1	408,17	408,18	286,25	120,49	60,47	1,44	1,236	0,192
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Принтер, сканер, копир, МФУ ОКІ МС342DNW (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРР, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)											
		Затраты труда рабочих (ср 3)	челч	1,236	1,236	231,59	286,25	286,25					
		Затраты труда машинистов	челч	0,192	0,192								
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузопод-ть до 5 т	маш.час	0,192	0,192	627,53	120,49		120,49	60,47			
	2. 999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	0,18	0,18	8,01	1,44				1,44		
<b>122</b> O	ООО "Фирма Амикон"	Принтер, сканер, копир, МФУ ОКІ MC342DNW	компл.		1	102364,17 122837/1,2	102364,17						
123	Приказ от 04.08.2020 №421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в разобранном виде, либо требующих разборки с послед. сборкой без подключения к инженерным сетям и коммуникациям (4% от стоимости) - Шкаф для одежды ЛДСП, габариты: 860x500x1800 мм (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРР, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		1	394,20	394,20	394,20					
	ООО "Фирма Амикон"	Шкаф для одежды ЛДСП, габариты: 860x500x1800 мм	ШТ		1	8212,50 9855/1,2	8212,50						
	№421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в разобранном виде, либо требующих разборки с послед. сборкой без подключения к инженерным сетям и коммуникациям (4% от стоимости) - Шкаф для документов ЛДСП, габариты: 800x350x1800 мм (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРР, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; Т3М=1,2)	ШТ		1	334,88	334,88	334,88					
<b>126</b> O	ООО "Фирма Амикон"	Шкаф для документов ЛДСП, габариты: 800x350x1800 мм	ШТ		1	6976,67 8372/1,2	6976,67						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127	ФЕР17-01-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.	10 шт		0,1 1/10	1041,64	102,62	100,92			1,70	0,3864	
		(СТО 00-287-2023 При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;											
		T3M=1,2)		0.004	2 222 4	201.10	400.00	400.00					
	1. 01.7.15.07-0022	Затраты труда рабочих (ср 4)  Дюбели распорные полиэтиленовые, размер	челч 1000 шт	3,864 0,02	0,3864 0,002	261,18 851,16	100,92 1,70	100,92			1,70		
	1. 01.7.13.07-0022	6х40 мм	1000 ш1	0,02	0,002	001,10	1,70				1,70		
128	ООО "Фирма Амикон"	Зеркало настенное 500х600	ШТ		1	758,33 910/1,2	758,33				758,33		
Ποι	мещение суточного	о запаса сухих продуктов № 113											
129		Монтаж оборудования п.120 - Установка	ШТ		1	607,08	607,08	607,08					
	№421/пр	оборудования, мебели. поставляемых в											
		разобранном виде, либо требующих разборки с послед. сборкой без											
		подключения к инженерным сетям и											
		коммуникациям (4% от стоимости) -											
		Стеллаж складской СтПБ 1500х600х1800											
		(СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство											
		работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр,											
		ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)											
130	ООО "Фирма	Стеллаж складской СтПБ 1500х600х1800	ШТ		1	12647,50	12647,50						
0	Амикон"					15177/1,2							
131		Монтаж оборудования п.120 - Установка	ШТ		1	37,52	37,52	37,52					
	№421/пр	оборудования, мебели. поставляемых в											
		собранном виде и не требующих предв. разборки с последующей сборкой при											
		монтаже, а так же подключения к											
		инженер. сетям и коммуникациям (1% от											
		стоимости) - Подтоварник Пт											
		400х400х300, поверхн. нерж.											
		(СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных											
		помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр,											
		ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)											
132	ООО "Фирма	Подтоварник Пт 400х400х300,	ШТ		1	3126,67	3126,67						
		поверхность нерж.				3752/1,2							
1										1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Іриказ от 04.08.2020 №421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в разобранном виде, либо требующих разборки с послед. сборкой без подключения к инженерным сетям и коммуникациям (4% от стоимости) - Стеллаж складской СтПБ 800х400х1800 (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		2	330,54	661,08	661,08					
	ООО "Фирма \микон"	Стеллаж складской СтПБ 800х400х1800	ШТ		2	6886,25 8263,50/1,2	13772,50						
	Іриказ от 04.08.2020 №421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в собранном виде и не требующих предв. разборки с последующей сборкой при монтаже, а так же подключения к инженер. сетям и коммуникациям (1% от стоимости) - Подтоварник Пт 600x600x300, поверхн. нерж. (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		1	46,84	46,84	46,84					
	ООО "Фирма \микон"	Подтоварник Пт 600х600х300, поверхность нерж.	ШТ		1	3902,50 4683/1,2	3902,50						
<i>Разд</i>	аточная № 115				•								
	Іриказ от 04.08.2020 №421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в собранном виде и не требующих предв. разборки с последующей сборкой при монтаже, а так же подключения к инженер. сетям и коммуникациям (1% от стоимости) - Мармит вторых блюд ЭМК-70Т.  (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРР, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		2	1311,31	2622,62	2622,62					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ООО "Фирма Амикон"	Мармит вторых блюд ЭМК-70Т, габариты: 1120х1025х1625 мм	ШТ		2	109275,83 131131/1,2	218551,66						
139	№421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в собранном виде и не требующих предв. разборки с последующей сборкой при монтаже, а так же подключения к инженер. сетям и коммуникациям (1% от стоимости) - Стол охлаждаемый СООLEQ GN 3200 TN (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРР, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		1	1402,03	1402,03	1402,03					
	ООО "Фирма Амикон"	Стол охлаждаемый COOLEQ GN 3200 TN, 3 двери, темпер2+8 С, габариты: 1795x700x960 мм	ШТ		1	116835,83 140203/1,2	116835,83						
141		Линия самообслуживания, тележка для столовых приборов с выжимным устройством - Прилавок для столовых приборов с хлебницей Abat ПСПХ-70Т (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществлятся в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		1	580,12	580,12	577,32			2,80	2,4	
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	челч	2,4	2,4	240,55	577,32	577,32					
	1. 999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	0,35	0,35	8,01	2,80				2,80		
	Амикон"	Прилавок для столовых приборов с хлебницей Abat ПСПХ-70Т, габариты: 630x770x1625 мм	ШТ		1	57102,50 68523/1,2	57102,50						
143	Приказ от 04.08.2020 №421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в разобранном виде, либо требующих разборки с послед. сборкой без подключения к инженерным сетям и коммуникациям (4% от стоимости) - Стол производственный с бортом СПБ 1000x600x850 (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производствео работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРР, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		3	258,92	776,76	776,76					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
144	ООО "Фирма	Стол производственный с бортом СПБ	ШТ	-	3	5394,17	16182,51		-				
	Амикон"	1000x600x850				6473/1,2							
Mod	чная столовой пос	 суды № 116											
			ı										
145		Монтаж оборудования п.120 - Установка	ШТ		3	792,13	2376,39	2376,39					
	№421/пр	оборудования, мебели. поставляемых в											
		разобранном виде, либо требующих											
		разборки с послед. сборкой без											
		подключения к инженерным сетям и											
		коммуникациям (4% от стоимости) -											
		Стеллаж для сушки посуды СПЛт-											
		600x300x1800											
		(СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство											
		работ осуществляется в непроизводственных											
		помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;											
		T3M=1,2)											
146	ООО "Фирма	Стеллаж для сушки посуды СПЛт-	ШТ		3	16502,78	49508,34						
	Амикон"	600х300х1800	ш.		Ĭ	19803,33/1,2	10000,01						
	AMPIROTI	00000000000											
147	Приказ от 04.08.2020	Монтаж оборудования п.120 - Установка	ШТ		1	310,96	310,96	310,96					
1	№421/пр	оборудования, мебели. поставляемых в				,	ŕ	ĺ					
	p	собранном виде и не требующих предв.											
		разборки с последующей сборкой при											
		монтаже, а так же подключения к											
		инженер. сетям и коммуникациям (1% от											
		стоимости) - Стол для чистой посуды											
		ITERMA 430/700/600 ΤΠΜΜ											
		(СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных											
		помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр,											
		ΦΕΡ46) Ο3Π=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;											
		T3M=1,2)											
	ООО "Фирма	Стол для чистой посуды ITERMA	ШТ		1	25912,50	25912,50						
0	Амикон"	430/700/600 ΤΠΜΜ				31095/1,2							
						0400.55	2122						
149		Монтаж оборудования п.121 - Установка	ШТ		1	6186,90	6186,90	6186,90					
	№421/пр	оборудования, мебели. поставляемых в											
		собранном виде с подключения к											
		инженер. сетям и коммуникациям (2% от											
		стоимости) - Машина посудомоечная											
		купольного типа МПУ-700М											
		(СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство											
		работ осуществляется в непроизводственных											
		помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;											
		ΨΕΡ40) O311=1,2; ЭМ=1,2 к расх., 311М=1,2, 13=1,2; T3M=1,2)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
150	ООО "Фирма	Машина посудомоечная купольного	шт		1	257787,50	257787,50	Ū					
	Амикон"	типа МПУ-700М, габариты:				309345/1,2							
		710х840х1550мм											
151	ФЕР17-01-002-03	Установка фильтра - Фильтр магнитный	10 шт		0,1	2590,83	257,40	252,30			5,10	0,966	
	•	2-х ступенчатый PURITY C 150			1/10								
		(СТО 00-287-2023 При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;											
	№876/пр	T3M=1,25;											
	прим	СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство											
		работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр,											
		ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;											
		T3M=1,2)											
		0		9,66	0,966	261,18	252,30	252,30					
	1. 01.7.07.29-0101	Затраты труда рабочих (ср 4) Очес льняной	челч	0,13	0,966	1	252,30	252,30			2,09		
-	2. 01.7.15.07-0021	♥ 10-1 11-11111111	кг 1000 шт	0,13	0,013		1,50				1,50		
		Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х30 мм	1000 шт	-,-	ŕ	ŕ	,						
	3. 14.4.02.04-0142	Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный	КГ	0,26	0,026	57,92	1,51				1,51		
	ООО "Фирма	Фильтр магнитный 2-х ступенчатый	ШТ		1	11168,61	11168,61						
0	Амикон"	PURITY C 150				13402,33/1,2							
452	Примор от 04 00 2020	Mourow of ony popular p 120 Vorguence	шт		1	584,38	584,38	584,38					
153	Приказ от 04.08.2020 №421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в	ші		'	304,30	504,50	504,30					
	N242 1/11p	собранном виде и не требующих предв.											
		разборки с последующей сборкой при											
		монтаже, а так же подключения к											
		инженер. сетям и коммуникациям (1% от											
		стоимости) - Стол для грязной посуды											
		ITERMA 430/1200/760 ΠΜΜ/Μ											
		(СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных											
		помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр,											
		ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)											
		1 3IVI=1,2)											
154	ООО "Фирма	Стол для грязной посуды ITERMA	ШТ		1	48697,50	48697,50						
0	Амикон"	430/1200/760 ПММ/М				58437/1,2	,						
					I	<u> </u>							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Приказ от 04.08.2020 №421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в собранном виде и не требующих предв. разборки с последующей сборкой при монтаже, а так же подключения к инженер. сетям и коммуникациям (1% от стоимости) - Стол с отверстием для сбора отходов ITERMA 1200/600 (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		1	274,02	274,02	274,02					
	ООО "Фирма Амикон"	Стол с отверстием для сбора отходов ITERMA 1200/600	ШТ		1	22835,00 27402/1,2	22835,00						
	Приказ от 04.08.2020 №421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в разобранном виде, либо требующих разборки с послед. сборкой без подключения к инженерным сетям и коммуникациям (4% от стоимости) - Стол производственный с бортом СПБ 1500x600x850 (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		1	351,62	351,62	351,62					
	ООО "Фирма Амикон"	Стол производственный с бортом СПБ 1500x600x850	ШТ		1	7325,47 8790,56/1,2	7325,47						
159	Приказ от 04.08.2020 №421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в разобранном виде, либо требующих разборки с послед. сборкой без подключения к инженерным сетям и коммуникациям (4% от стоимости) - Стол производственный с бортом СПБ 1000x600x850 (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производствео работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		1	258,92	258,92	258,92					
	ООО "Фирма Амикон"	Стол производственный с бортом СПБ 1000x600x850	ШТ		1	5394,17 6473/1,2	5394,17						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Приказ от 04.08.2020 №421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в собранном виде и не требующих предв. разборки с последующей сборкой при монтаже, а так же подключения к инженер. сетям и коммуникациям (1% от стоимости) - Стерилизатор воздушный, объем 40 л ГП-40 СПУ (с охлаждением) (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРР, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		1	546,00	546,00	546,00					
	ООО "Фирма Амикон"	Стерилизатор воздушный, объем 40 л ГП-40 СПУ (с охлаждением)	ШТ		1	45500,00 54600/1,2	45500,00						
163	Приказ от 04.08.2020 №421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в разобранном виде, либо требующих разборки с послед. сборкой без подключения к инженерным сетям и коммуникациям (4% от стоимости) - Шкаф нержавеющий для посуды ФИНИСТ, 4 полки, габариты: 1200x600x1800 мм (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРР, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		1	2464,54	2464,54	2464,54					
<b>164</b> O	ООО "Фирма Амикон"	Шкаф нержавеющий для посуды ФИНИСТ, 4 полки, габариты: 1200x600x1800 мм	ШТ		1	51344,50 61613,4/1,2	51344,50						
<b>165</b> <i>O</i>	ООО "Фирма Амикон"	Тележка для посудомоечных кассет 500x500 CTP 65K-650/650/1700	ШТ		1	33933,33 40720/1,2	33933,33						
166	ФЕР17-01-001-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка умывальников одиночных: без подводки воды (СТО 00-287-2023 При ремонте и реконструкции 03П=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	10 компл		0,1 1/10	6084,30	619,00	515,41	23,70	16,13	79,89	1,9734	0,048
		Затраты труда рабочих (ср 4)	челч	19,734	1,9734	261,18	515,41	515,41					
		Затраты труда машинистов	челч	0,48	0,048								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1. 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузопод-ть до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,195	0,0195	298,53	5,82		5,82	7,15			
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузопод-ть до 5 т	маш.час	0,285	0,0285	627,53	17,88		17,88	8,98			
	3. 01.7.07.29-0031	Каболка	Т	0,0007	0,0001	261472,22	26,15				26,15		
	4. 01.7.07.29-0101	Очес льняной	КГ	0,04	0,004	160,83	0,64				0,64		
	5. 01.7.15.07-0024	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 8х40 мм	1000 шт	0,04	0,004	944,91	3,78				3,78		
	6. 01.7.15.14-0173	Шурупы с полукруглой головкой 6-10х100 мм	Т	0,0007	0,0001	64519,30	6,45				6,45		
	7. 08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	Т	0,00072	0,0001	55317,01	5,53				5,53		
	8. 14.4.02.04-0142	Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный	КГ	0,2	0,02	57,92	1,16				1,16		
	9. 14.5.02.02-0105	Замазка суриковая	КГ	2	0,2	59,34	11,87				11,87		
	10. 24.3.01.02-1004	Кольца резиновые уплотнительные для ПВХ труб канализации, диаметр 50 мм	ШТ	10	1	24,31	24,31				24,31		
167	ООО "Фирма Амикон"	Рукомойник консольный (нерж.) РКЦ 400x300x300	ШТ		1	5419,05 6502,86/1,2	5419,05				5419,05		
168	ФЕР17-01-005-01	Установка моек: на одно отделение -	10 компл		0,1	6486,89	639,19	562,27	19,00	13,76	57,92	2,1528	0,0405
	Приказ Минстроя России om 26.12.2019 №876/пр	Ванна моечная цельнотянутая ВМЛц-1 500x500x860 с Душирующим			1/10								
		устройством (СТО 00-287-2023 При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)											
		Затраты труда рабочих (ср 4)	челч	21,528	2,1528	261,18	562,27	562,27					
		Затраты труда машинистов	челч	0,405	0,0405								
	1. 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузопод-ть до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,195	0,0195	298,53	5,82		5,82	7,15			
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузопод-ть до 5 т	маш.час	0,21	0,021	627,53	13,18		13,18	6,61			
	3. 01.7.07.29-0031	Каболка	T	0,0014	0,0001	261472,22	26,15				26,15		
	4. 01.7.07.29-0101	Очес льняной	КГ	0,13	0,013	160,83	2,09				2,09		
	5. 01.7.15.07-0024	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 8x40 мм	1000 шт	0,04	0,004	944,91	3,78				3,78		
	6. 01.7.15.14-0173	Шурупы с полукруглой головкой 6-10х100 мм	Т	0,0007	0,0001	64519,30	6,45				6,45		
	7. 04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,01	0,001	6019,68 6200,27/1,03	6,02				6,02		
	8. 14.4.02.04-0142	Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный	КГ	0,27	0,027	57,92	1,56				1,56		
	9. 14.5.02.02-0105	Замазка суриковая	КГ	2	0,2	59,34	11,87				11,87		
169	ООО "Фирма Амикон"	Ванна моечная цельнотянутая ВМЛц-1 500x500x860	ШТ		1	12443,33 14932/1,2	12443,33				12443,33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
170	ООО "Фирма Амикон"	Душирующее устройство Electrolux SASH3 855329, габариты 740х90х240 мм	ШТ		1	12953,75 15544,5/1,2	12953,75				12953,75		
171	ФЕР17-01-005-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка моек: на два отделения - Ванна моечная ВМЦн-2 1000х600х860мм (СТО 00-287-2023 При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	10 компл		0,2 2/10	9565,14	1915,26	1629,14	130,74	107,22	155,38	6,2376	0,309
		Затраты труда рабочих (ср 4)	челч	31,188	6,2376	261,18	1629,14	1629,14					
		Затраты труда машинистов	челч	1,545	0,309								
	1. 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузопод-ть до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,96	0,192	298,53	57,32		57,32	70,37			
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузопод-ть до 5 т	маш.час	0,585	0,117	627,53	73,42		73,42	36,85			
	3. 01.7.07.29-0031	Каболка	Т	0,0014	0,0003	261472,22	78,44				78,44		
	4. 01.7.07.29-0101	Очес льняной	КГ	0,7	0,14	160,83	22,52				22,52		
	5. 01.7.15.07-0024	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 8x40 мм	1000 шт	0,04	0,008	944,91	7,56				7,56		
	6. 01.7.15.14-0173	Шурупы с полукруглой головкой 6-10x100 мм	Т	0,0005	0,0001	64519,30	6,45				6,45		
	7. 04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,01	0,002	6019,68 6200,27/1,03	12,04				12,04		
	8. 14.4.02.04-0142	Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный	КГ	0,4	0,08	57,92	4,63				4,63		
	9. 14.5.02.02-0105	Замазка суриковая	КГ	2	0,4	59,34	23,74				23,74		
172	ООО "Фирма Амикон"	Ванна моечная 2-х секционная цельнотянутая ВМЦн-2 1000х600х860	ШТ		2	21910,42 26292,5/1,2	43820,84				43820,84		
173	ФЕРм08-03-602-04 Приказ Минстроя России от 14.10.2021 №746/пр прим	КАМА (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	10 шт		0,1 1/10	4402,26	440,22	417,11	3,01	1,51	20,10	1,734	0,0048
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	челч	17,34	1,734	240,55	417,11	417,11					
		Затраты труда машинистов	челч	0,048	0,0048								
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузопод-ть до 5 т	маш.час	0,048	0,0048		3,01		3,01	1,51			
	2. 01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,4	0,04	425,49	17,02				17,02		
	3. 01.7.15.14-0091	Шурупы-саморезы с потайной головкой черные, размером 6х30 мм	КГ	0,2	0,02		1,03				1,03		
	4. 999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	2,56	0,256	8,01	2,05				2,05		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ООО "Фирма Амикон"	Облучатель-рецеркулятор настенный ОрБН 2x15-01 КАМА	ШТ		1	11958,33 14350/1,2	11958,33						
Val	adu iš uav No 117	•											
	<u>подный цех № 117</u>												
175	ФЕР17-01-001-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка умывальников одиночных: без подводки воды (СТО 00-287-2023 При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	10 компл		0,1 1/10	6084,30	619,00	515,41	23,70	16,13	79,89	1,9734	0,048
		Затраты труда рабочих (ср 4)	челч	19,734	1,9734	261,18	515,41	515,41					
		Затраты труда машинистов	челч	0,48	0,048								
	1. 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузопод-ть до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,195	0,0195	298,53	5,82		5,82	7,15			
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузопод-ть до 5 т	маш.час	0,285	0,0285	627,53	17,88		17,88	8,98			
	3. 01.7.07.29-0031	Каболка	Т	0,0007	0,0001	261472,22	26,15				26,15		
	4. 01.7.07.29-0101	Очес льняной	КГ	0,04	0,004	160,83	0,64				0,64		
	5. 01.7.15.07-0024	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 8x40 мм	1000 шт	0,04	0,004	944,91	3,78				3,78		
	6. 01.7.15.14-0173	Шурупы с полукруглой головкой 6-10x100 мм	Т	0,0007	0,0001	64519,30	6,45				6,45		
	7. 08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	Т	0,00072	0,0001	55317,01	5,53				5,53		
	8. 14.4.02.04-0142	Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный	КГ	0,2	0,02	57,92	1,16				1,16		
	9. 14.5.02.02-0105	Замазка суриковая	КГ	2	0,2	59,34	11,87				11,87		
	10. 24.3.01.02-1004	Кольца резиновые уплотнительные для ПВХ труб канализации, диаметр 50 мм	ШТ	10	1	24,31	24,31				24,31		
176	ООО "Фирма Амикон"	Рукомойник консольный (нерж.) РКЦ 400х300х300	ШТ		1	5419,05 6502,86/1,2	5419,05				5419,05		
177	Приказ от 04.08.2020 №421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в разобранном виде, либо требующих разборки с послед. сборкой без подключения к инженерным сетям и коммуникациям (4% от стоимости) - Стол производственный с бортом СПБ 1000x600x850 (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	Ш		1	258,92	258,92	258,92					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ООО "Фирма	Стол производственный с бортом СПБ	ШТ		1	5394,17	5394,17						
0	Амикон"	1000x600x850				6473/1,2							
179		Монтаж оборудования п.120 - Установка	ШТ		1	2198,51	2198,51	2198,51					
	№421/пр	оборудования, мебели. поставляемых в											
		собранном виде и не требующих предв.											
		разборки с последующей сборкой при											
		монтаже, а так же подключения к											
		инженер. сетям и коммуникациям (1% от											
		стоимости) - Овощерезка с комплектом ножей № 1960 CL50											
		(СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство											
		работ осуществляется в непроизводственных											
		помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;											
		T3M=1,2)											
	000 "Фирма	Овощерезка с комплектом ножей № 1960	ШТ		1	183209,17 219851/1,2	183209,17						
0	Амикон"	CL50				219031/1,2							
181	ФЕР17-01-005-02	Установка моек: на два отделения -	10 компл		0,1	9565,14	947,79	814,57	65,37	53,61	67,85	3,1188	0,154
	Приказ Минстроя России	Ванна моечная ВМЦн-2 1200х600х860мм			1/10								
	om 26.12.2019 №876/пр	(СТО 00-287-2023 При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;											
		T3M=1,25;											
		СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство											
		работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр,											
		ΦΕΡ46) Ο3Π=1,2; ЭΜ=1,2 κ pacx.; 3ΠΜ=1,2; T3=1,2;											
		T3M=1,2)											
		Затраты труда рабочих (ср 4)	челч	31,188	3,1188	261,18	814,57	814,57					
		Затраты труда машинистов	челч	1,545	0,1545								
	1. 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузопод-ть до 500	маш.час	0,96	0,096	298,53	28,66		28,66	35,19			
	2 04 44 02 004	кг, высота подъема 45 м		0,585	0.0595	627.52	36,71		26.71	10.40			
	2. 91.14.02-001 3. 01.7.07.29-0031	Автомобили бортовые, грузопод-ть до 5 т Каболка	маш.час Т	0,0014	0,0585 0,0001	627,53 261472,22	26,15		36,71	18,42	26,15		
	4. 01.7.07.29-0031	Очес льняной	КГ	0,7	0,007	160,83	11,26				11,26		
		Дюбели распорные полиэтиленовые, размер	1000 шт	0,04	0,004		3,78				3,78		
	0.01.7.10.07 0021	8х40 мм	1000 Ш1	-,- :	3,23	,	5,. 5				-,		
	6. 01.7.15.14-0173	Шурупы с полукруглой головкой 6-10x100 мм	Т	0,0005	0,0001	64519,30	6,45				6,45		
	7. 04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	мЗ	0,01	0,001	6019,68 6200,27/1,03	6,02				6,02		
	8. 14.4.02.04-0142	Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный	КГ	0,4	0,04	57,92	2,32				2,32		
	9. 14.5.02.02-0105	Замазка суриковая	КГ	2	0,2	59,34	11,87				11,87		
182	ООО "Фирма Амикон"	Ванна моечная 2-х секционная цельнотянутая ВМЦн-2 1200x600x860	ШТ		1	25486,25 30583,5/1,2	25486,25				25486,25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
183	ФЕР17-01-002-04 Приказ Минстроя России	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для	10 шт		0,1 1/10	1041,64	102,62	100,92			1,70	0,3864	
	om 26.12.2019 №876/πp	Ванн и т.д. (СТО 00-287-2023 При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)											
		Затраты труда рабочих (ср 4)	челч	3,864	0,3864	261,18	100,92	100,92					
	1. 01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм	1000 шт	0,02	0,002	851,16	1,70				1,70		
	ООО "Фирма Амикон"	Сушка для досок СД-5, габариты: 230х400х300 мм	ШТ		1	1993,67 2392,4/1,2	1993,67				1993,67		
	№421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в разобранном виде, либо требующих разборки с послед. сборкой без подключения к инженерным сетям и коммуникациям (4% от стоимости) - Стол производственный с бортом СПБ 1500x600x850 (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производстве работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРР, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ш		1	351,62		351,62					
<b>186</b>	ООО "Фирма Амикон"	Стол производственный с бортом СПБ 1500x600x850	ШТ		1	7325,47 8790,56/1,2	7325,47						
	№421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в собранном виде и не требующих предв. разборки с последующей сборкой при монтаже, а так же подключения к инженер. сетям и коммуникациям (1% от стоимости) - Весы электр.порционные CAS SW-10 (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРР, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		1	87,70	87,70	87,70					
188 O	ООО "Фирма Амикон"	Весы электронные порционные CAS SW- 10, габариты: 260х287х137 мм	т		1	7308,06 8769,67/1,2	7308,06						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
189	ФЕР17-01-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для	10 шт		0,1 1/10	1041,64	102,62	100,92			1,70	0,3864	
	om 20.12.2013 N <del>2</del> 010mp	Ванн и т.д. (СТО 00-287-2023 При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных											
		помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)											
		Затраты труда рабочих (ср 4)	челч	3,864	0,3864	261,18	100,92	100,92					
	1. 01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм	1000 шт	0,02	0,002	851,16	1,70				1,70		
	ООО "Фирма Амикон"	Полка консольная открытая ПКО 1500x300x300	ШТ		1	2485,00 2982/1,2	2485,00				2485,00		
	№421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в собранном виде и не требующих предв. разборки с последующей сборкой при монтаже, а так же подключения к инженер. сетям и коммуникациям (1% от стоимости) - Холодильный шкаф ШХ-0,7 (СМ 107-S) (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРР, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		1	808,24	808,24	808,24					
	ООО "Фирма Амикон"	Холодильный шкаф ШХ-0,7 (CM 107-S), объем 700 л, 0+6 С, габариты: 697x854x2028 мм	ШТ		1	67352,78 80823,33/1,2	67352,78						
193	ФЕРм08-03-602-04 Приказ Минстроя России от 14.10.2021 №746/пр прим	Электрообогревательные панели мощностью: 0,75 кВт - Облучательрецеркулятор настенный ОрБН 2х15-01 КАМА (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРР, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	10 шт		0,1 1/10	4402,26	440,22	417,11	3,01	1,51	20,10	1,734	0,0048
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	челч	17,34	1,734	240,55	417,11	417,11					
		Затраты труда машинистов	челч	0,048	0,0048								
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузопод-ть до 5 т	маш.час	0,048	0,0048	627,53	3,01		3,01	1,51			
	2. 01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,4	0,04	425,49	17,02				17,02		
	3. 01.7.15.14-0091	Шурупы-саморезы с потайной головкой черные, размером 6х30 мм	КГ	0,2	0,02	51,47	1,03				1,03		
	4. 999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	2,56	0,256	8,01	2,05				2,05		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
194	ООО "Фирма	Облучатель-рецеркулятор настенный	ШТ		1	11958,33	11958,33						
0	Амикон"	ОрБН 2x15-01 КАМА				14350/1,2							
		Монтаж оборудования п.120 - Установка	ШТ		1	305,05	305,05	305,05					
	№421/пр	оборудования, мебели. поставляемых в											
		собранном виде и не требующих предв.											
		разборки с последующей сборкой при											
		монтаже, а так же подключения к											
		инженер. сетям и коммуникациям (1% от											
		стоимости) - Слайсер LiLOMA MS 220 ST (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство											
		работ осуществляется в непроизводственных											
		помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр,											
		ΦΕΡ46) Ο3Π=1,2; ЭM=1,2 κ pacx.; 3ΠM=1,2; T3=1,2;											
		T3M=1,2)											
106	ООО "Фирма	Слайсер LiLOMA MS 220 ST	ШТ		1	25420,83	25420,83						
	Амикон"	Chancep Lilowin Wis 220 ST	ш		'	30505/1,2	25420,05						
	AMPIROTI												
197	Приказ от 04.08.2020	Монтаж оборудования п.120 - Установка	ШТ		1	1402,03	1402,03	1402,03					
	№421/пр	оборудования, мебели. поставляемых в				·	·	ŕ					
	·	собранном виде и не требующих предв.											
		разборки с последующей сборкой при											
		монтаже, а так же подключения к											
		инженер. сетям и коммуникациям (1% от											
		стоимости) - Стол охлаждаемый											
		COOLEQ GN 3200 TN											
		(СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных											
		помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр,											
		ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;											
		T3M=1,2)											
109	ООО "Фирма	Стол охлаждаемый COOLEQ GN 3200 TN,	ШТ		1	116835,83	116835,83						
0	Амикон"	3 двери, темпер2+8 С, габариты:	"'		]	140203/1,2	5555,55						
	7 (1117)	1795х700х960 мм											
Пол	лещение резки хлеб									ı			
	ФЕР17-01-001-12	Установка умывальников одиночных:	10 компл		0,1	6084,30	619,00	515,41	23,70	16,13	79,89	1,9734	0,048
199	Приказ Минстроя России	без подводки воды	10 KOMITI		1/10	3334,30	0.0,00	510,41	20,70	10,10	, 0,00	.,5.04	3,540
	om 26.12.2019 №876/пр	(СТО 00-287-2023 При ремонте и реконструкции											
		O3П=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15;											
		T3M=1,25;											
		СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных											
		помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр,											
		ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;											
		<i>Т3M=1,2)</i> Затраты труда рабочих (ср 4)	пеп п	19,734	1,9734	261,18	515,41	515,41					
-		Затраты труда раоочих (ср 4) Затраты труда машинистов	челч	0,48	0,048		515,41	310,41					
		оатраты труда машинистов	челч	0,40	0,040								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1. 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузопод-ть до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,195	0,0195	298,53	5,82		5,82	7,15			
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузопод-ть до 5 т	маш.час	0,285	0,0285	627,53	17,88		17,88	8,98			
	3. 01.7.07.29-0031	Каболка	Т	0,0007	0,0001	261472,22	26,15				26,15		
	4. 01.7.07.29-0101	Очес льняной	КГ	0,04	0,004	160,83	0,64				0,64		
	5. 01.7.15.07-0024	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 8x40 мм	1000 шт	0,04	0,004	944,91	3,78				3,78		
	6. 01.7.15.14-0173	Шурупы с полукруглой головкой 6-10x100 мм	Т	0,0007	0,0001	64519,30	6,45				6,45		
	7. 08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	Т	0,00072	0,0001	55317,01	5,53				5,53		
	8. 14.4.02.04-0142	Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный	КГ	0,2	0,02	57,92	1,16				1,16		
	9. 14.5.02.02-0105	Замазка суриковая	КГ	2	0,2	59,34	11,87				11,87		
	10. 24.3.01.02-1004	Кольца резиновые уплотнительные для ПВХ труб канализации, диаметр 50 мм	ШТ	10	1	24,31	24,31				24,31		
200	ООО "Фирма Амикон"	Рукомойник консольный (нерж.) РКЦ 400х300х300	ШТ		1	<b>5419,05</b> 6502,86/1,2	5419,05				5419,05		
	Nº421/πp	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в разобранном виде, либо требующих разборки с послед. сборкой без подключения к инженерным сетям и коммуникациям (4% от стоимости) - Шкаф для хлеба ФИНИСТ нерж., 3 промежут. полки (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРР, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		2	1988,16	3976,32	3976,32					
0	ООО "Фирма Амикон"	Шкаф для хлеба ФИНИСТ нерж., 3 промежут. полки, габариты: 1000x500x1800 мм	ШТ		2	41420,00 49704/1,2	82840,00						
203	Приказ от 04.08.2020 №421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в разобранном виде, либо требующих разборки с послед. сборкой без подключения к инженерным сетям и коммуникациям (4% от стоимости) - Стол производственный с бортом СПБ 1500x600x850 (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производствео работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРР, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		1	351,62	351,62	351,62					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ООО "Фирма	Стол производственный с бортом СПБ	ШТ		1	7325,47	7325,47						
0	Амикон"	1500×600×850				8790,56/1,2							
205	Приказ от 04.08.2020 №421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в собранном виде и не требующих предв. разборки с последующей сборкой при монтаже, а так же подключения к инженер. сетям и коммуникациям (1% от стоимости) - Хлеборезная машина "ЯНЫЧАР" ATESY AXM-300A (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРР, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		1	1103,82	1103,82	1103,82					
	ООО "Фирма Амикон"	Хлеборезная машина "ЯНЫЧАР" ATESY AXM-300A	ШТ		1	91985,00 110382/1,2	91985,00						
<u>Об</u> е	еденный зал № 119												
207	Приказ от 04.08.2020 №421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в разобранном виде, либо требующих разборки с послед. сборкой без подключения к инженерным сетям и коммуникациям (4% от стоимости) - Буфет официанта ML 3204 SS, 2 двери, 3 ящика, открытая полка (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРР, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		2	3015,16	6030,32	6030,32					
<b>208</b> O	Прайс.лист	Буфет официанта ML 3204 SS, 2 двери, 3 ящика, открытая полка	ШТ		2	62815,83 75379/1,2	125631,66						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
209	Приказ от 04.08.2020 №421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в собранном виде и не требующих предв. разборки с последующей сборкой при монтаже, а так же подключения к инженер. сетям и коммуникациям (1% от стоимости) - Салат-бар холодильный "Dance food" Финист DF-2A (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		2	1021,12	2042,24	2042,24					
	ООО "Фирма Амикон"	Салат-бар холодильный "Dance food" Финист DF-2, габариты: 1115x730x1440 мм	ШТ		2	85092,50 102111/1,2	170185,00						
211	Приказ от 04.08.2020 №421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в собранном виде и не требующих предв. разборки с последующей сборкой при монтаже, а так же подключения к инженер. сетям и коммуникациям (1% от стоимости) - Обеденная группа Starter (стол и 4 стула) оак / beige (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРР, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		37	183,30	6782,10	6782,10					
<b>212</b> O	Прайс.лист	Обеденная группа Starter (стол и 4 стула) oak / beige	ШТ		37	15275,00 18330/1.2	565175,00						
213	Приказ от 04.08.2020 №421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в собранном виде и не требующих предв. разборки с последующей сборкой при монтаже, а так же подключения к инженер. сетям и коммуникациям (1% от стоимости) - Обеденный Стол, габарит 1200x750x730мм (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРР, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		1	83,00	83,00	83,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>214</b> O	Прайс.лист	Обеденный Стол, габарит 1200х750х730мм	ШТ		1	6916,67 8300/1,2	6916,67						
215	Приказ Минстроя	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 10 кг - Телевизор Hyundai H-LED55ET3001 (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		2	345,48	690,96	665,78			25,18	2,472	
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	челч	1,236	2,472	269,33	665,78	665,78					
	1. 01.7.15.03-0031	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм	КГ	0,079	0,158	139,10	21,98				21,98		
	2. 999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	0,2	0,4	8,01	3,20				3,20		
<b>216</b> O	Прайс.лист	Телевизор Novex NWX-55U169TSY Titanium	ШТ		2	21665,83 25999/1,2	43331,66						
	№421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в собранном виде и не требующих предв. разборки с последующей сборкой при монтаже, а так же подключения к инженер. сетям и коммуникациям (1% от стоимости) - Кипятильник HURAKAN HKN-HVL20 (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРР, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		2	83,83	167,66	167,66					
<b>218</b> O	ООО "Фирма Амикон"	Кипятильник HURAKAN HKN-HVL20	ШТ		2	6985,83 8383/1,2	13971,66						
219	Приказ от 04.08.2020 №421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в собранном виде и не требующих предв. разборки с последующей сборкой при монтаже, а так же подключения к инженер. сетям и коммуникациям (1% от стоимости) - Кулер для воды Aqua Work 16-LD/EN-ST (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРР, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	шт		2	84,67	169,34	169,34					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
220	ООО "Фирма	Кулер для воды Aqua Work 16-LD/EN-ST	ШТ		2	. 000,20	14112,50						
0	Амикон"					8467,5/1,2							
221	=	Монтаж оборудования п.120 - Установка	ШТ		2	519,29	1038,58	1038,58					
	№421/пр	оборудования, мебели. поставляемых в											
		собранном виде и не требующих предв.											
		разборки с последующей сборкой при											
		монтаже, а так же подключения к											
		инженер. сетям и коммуникациям (1% от											
		стоимости) - Диспенсер для тарелок											
		RD20B											
		(СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных											
		помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр,											
		ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;											
		T3M=1,2)											
	Прайс.лист	Диспенсер для тарелок RD20B,	ШТ		2	43274,17	86548,34						
0		габариты: 505x700x860 мм				51929/1.2							
							277.22						
223		Монтаж оборудования п.120 - Установка	ШТ		1	355,36	355,36	355,36					
	№421/пр	оборудования, мебели. поставляемых в											
		собранном виде и не требующих предв.											
		разборки с последующей сборкой при											
		монтаже, а так же подключения к											
		инженер. сетям и коммуникациям (1% от											
		стоимости) - Ларь для мороженного POLAIR DF											
		(СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство											
		работ осуществляется в непроизводственных											
		помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр,											
		ΦΕΡ46) Ο3Π=1,2; ЭM=1,2 κ pacx.; 3ΠM=1,2; T3=1,2; T3M=1,2)											
224	ООО "Фирма	' '			4	29613,33	29613,33						
		Ларь для мороженного POLAIR DF 120 SC-C, объем 159 л, -1825 С, (2	ШТ		'	35536/1,2	29013,33						
1	АМИКОП	50-0, ооъем 159 л, -1825 С, (2 корзины)											
225	Приказ от 04.08.2020	корзины) Монтаж оборудования п.120 - Установка	ШТ		1	109,80	109,80	109,80					
223	№421/пр	оборудования, мебели. поставляемых в	ші		'	103,00	109,00	103,00					
	11=7£ 1/11P	собранном виде и не требующих предв.											
		разборки с последующей сборкой при											
		монтаже, а так же подключения к											
		инженер. сетям и коммуникациям (1% от											
		стоимости) - Стол для диетсестры, стул											
		(CTO 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство											
		работ осуществляется в непроизводственных											
		помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр,											
		ΦΕΡ46) Ο3Π=1,2; ЭM=1,2 κ pacx.; 3ΠM=1,2; T3=1,2; T3M=1,2)											
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Прайс.лист	Стол для диетсестры, габарит	ШТ		1	9150,00 (8300+2680)/1,	9150,00						
0		1200x750x730мм, стул				2							
227	ООО "Фирма	Тележка сервировочная (M) TC-3-8/5	ШТ		4	13989,79	55959,16						
	Амикон"	краш.				16787,75/1,2	,						
	ООО "Фирма	Тележка для сбора посуды ТСП-3-8/5,	ШТ		4	10209,38 12251,25/1,2	40837,52						
0	Амикон"	комбинир.				12231,23/1,2							
Ито	го по разделу 1 Обору	I /дование (Первый этаж)			ı		6479614,28					66,7704	1,9638
	дел 2. Подвал	,				J	l.						
Раз	девалка для персон	ıала № 008											
		Монтаж оборудования п.120 - Установка	ШТ		20	393,78	7875,60	7875,60		1		ī	
229	№421/пр	оборудования, мебели. поставляемых в	ші		20	393,70	7073,00	7073,00					
	11-12 mg	разобранном виде, либо требующих											
		разборки с послед. сборкой без											
		подключения к инженерным сетям и											
		коммуникациям (4% от стоимости) -											
		Шкаф для одежды ШРМ-АК-800,											
		габариты: 1860x800x500 мм (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство											
		работ осуществляется в непроизводственных											
		помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр,											
		ΦΕΡ46) Ο3Π=1,2; ЭM=1,2 κ pacx.; 3ΠM=1,2; T3=1,2; T3M=1,2)											
		1 GWI-1,2)											
230	ООО "Фирма	Шкаф для одежды ШРМ-АК-800,	ШТ		20		164073,40						
0	Амикон"	габариты: 1860x800x500 мм				9844,4/1,2							
221	ФЕР17-01-002-04	Установка гарнитуры туалетной:	10 шт		0,1	1041.64	102.62	100.92			1,70	0,3864	
231	Приказ Минстроя России	вешалок, подстаканников, поручней для	юші		1/10	1041,04	102,02	100,32			1,70	0,3004	
	om 26.12.2019 №876/пр	ванн и т.д.											
		(СТО 00-287-2023 При ремонте и реконструкции											
		Ο3Π=1,15; ЭM=1,25 κ pacx.; 3ΠM=1,25; T3=1,15; T3M=1,25:											
		ТЗМ-1,25, СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство											
		работ осуществляется в непроизводственных											
		помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;											
		T3M=1,2)											
		Затраты труда рабочих (ср 4)	челч	3,864	0,3864	261,18	100,92	100,92					
	1. 01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм	1000 шт	0,02	0,002	851,16	1,70				1,70		
232	ООО "Фирма	Зеркало настенное 500х600	ШТ		1	758,33	758,33				758,33		
	Амикон"					910/1,2							
233	ООО "Фирма	Лавка мягкая	ШТ		2	4625,83	9251,66				9251,66		
	Амикон"					5551/1,2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Дуц	евая № 009	3	4	J	U	,	U	9	10	_ ''	12	13	14
,	ФЕР17-01-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. (СТО 00-287-2023 При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр,	10 шт		0,2 2/10	1041,64	205,24	201,84			3,40	0,7728	
		ΦΕΡ46) Ο3Π=1,2; ЭM=1,2 κ pacx.; 3ΠM=1,2; T3=1,2; T3M=1,2)											
	1. 01.7.15.07-0022	Затраты труда рабочих (ср 4) Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм	челч 1000 шт	3,864 0,02	0,7728 0,004	261,18 851,16	201,84 3,40	201,84			3,40		
235	ООО "Фирма Амикон"	Защитная штора для душевой	ШТ		2	<b>796,25</b> 955,5/1,2	1592,50				1592,50		
Умі	ывальная № 010	-					<u> </u>						
236	ФЕР17-01-002-04 Приказ Минстроя России om 26.12.2019 №876/пр	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. (СТО 00-287-2023 При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	10 шт		<b>0,1</b> 1/10	1041,64	102,62	100,92			1,70	0,3864	
	1. 01.7.15.07-0022	Затраты труда рабочих (ср 4)  Дюбели распорные полиэтиленовые, размер	челч 1000 шт	3,864 0,02	0,3864 0,002	261,18 851,16	100,92 1,70	100,92			1,70		
	ООО "Фирма Амикон"	6х40 мм Зеркало настенное 500х600	ШТ		1	758,33 910/1,2	758,33				758,33		
Кла	довая сухих продун	kmoe № 013											
238	Приказ от 04.08.2020 №421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в разобранном виде, либо требующих разборки с послед. сборкой без подключения к инженерным сетям и коммуникациям (4% от стоимости) - Стеллаж складской СтПБ 1500х600х1800 (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРР, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		3	607,08	1821,24	1821,24					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ООО "Фирма Амикон"	Стеллаж складской СтПБ 1500х600х1800	ШТ		3	12647,50 15177/1,2	37942,50	-					
	№421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в собранном виде и не требующих предв. разборки с последующей сборкой при монтаже, а так же подключения к инженер. сетям и коммуникациям (1% от стоимости) - Подтоварник Пт 1160x600x300, поверх. нерж. (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРР, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШŢ		1	68,09	68,09	68,09					
0	Амикон"	Подтоварник Пт 1160х600х300, поверхность нерж.	ШТ		1	5673,75 6808,5/1,2	5673,75						
	№421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в разобранном виде, либо требующих разборки с послед. сборкой без подключения к инженерным сетям и коммуникациям (4% от стоимости) - Стеллаж складской СтПБ 800х400х1800 (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		2	330,54	661,08	661,08					
	ООО "Фирма Амикон"	Стеллаж складской СтПБ 800х400х1800	ШТ		2	6886,25 8263,50/1,2	13772,50						
Кла	довая консервации	<u>№ 015</u>											
	№421/πp	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в разобранном виде, либо требующих разборки с послед. сборкой без подключения к инженерным сетям и коммуникациям (4% от стоимости) - Стеллаж складской СтПБ 1200х600х1800 (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется е непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРР, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		2	515,32	1030,64	1030,64					

1	2	3	4		6	7	0 1	Λ Ι	10	1.4	40	10	1.1
0.45	_	ŭ	4	5	6	10735,83	8 <b>21471,66</b>	9	10	11	12	13	14
	ООО "Фирма Амикон"	Стеллаж складской СтПБ 1200х600х1800	ШТ		2	12883/1,2	21471,00						
246	Приказ от 04.08.2020 №421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в собранном виде и не требующих предв. разборки с последующей сборкой при монтаже, а так же подключения к инженер. сетям и коммуникациям (1% от стоимости) - Подтоварник Пт 600x600x300, пов-ть нерж. (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРР, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		2	46,84	93,68	93,68					
247	ООО "Фирма	Подтоварник Пт 600х600х300,	ШТ		2	3902,50	7805,00						
	Амикон"	поверхность нерж.				4683/1,2	, I						I
248	Приказ от 04.08.2020 №421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в собранном виде и не требующих предв. разборки с последующей сборкой при монтаже, а так же подключения к инженер. сетям и коммуникациям (1% от стоимости) - Подтоварник Пт 400х400х300, пов-ть нерж. (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРР, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		1	37,52	37,52	37,52					
	ООО "Фирма Амикон"	Подтоварник Пт 400х400х300, поверхность нерж.	ШТ		1	3126,67 3752/1,2	3126,67						
<u>Ов</u>	ощной цех № 016												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
250		Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в разобранном виде, либо требующих разборки с послед. сборкой без подключения к инженерным сетям и коммуникациям (4% от стоимости) - Стол производственный с бортом СПБ 1500x600x850 (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производстве работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	шт		1	351,62	351,62	351,62	.,			.0	
	ООО "Фирма Амикон"	Стол производственный с бортом СПБ 1500x600x850	ШТ		1	<b>7325,47</b> 8790,56/1,2	7325,47						
252	Приказ от 04.08.2020 №421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в собранном виде и не требующих предв. разборки с последующей сборкой при монтаже, а так же подключения к инженер. сетям и коммуникациям (1% от стоимости) - Подтоварник Пт 400х400х300, пов-ть нерж. (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		1	37,52	37,52	37,52					
	ООО "Фирма Амикон"	Подтоварник Пт 400х400х300, поверхность нерж.	ШТ		1	3126,67 3752/1,2	3126,67						
254	Приказ от 04.08.2020 №421/пр	Монтаж оборудования п.121 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в собранном виде с подключения к инженер. сетям и коммуникациям (2% от стоимости) - Картофелечистка с мезгосборником МОК-300М (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		1	1200,30	1200,30	1200,30					
<b>255</b> O	ООО "Фирма Амикон"	Картофелечистка с мезгосборником МОК-300М	ШТ		1	50012,50 60015/1,2	50012,50						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
256	Приказ от 04.08.2020 №421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в собранном виде и не требующих предв. разборки с последующей сборкой при монтаже, а так же подключения к инженер. сетям и коммуникациям (1% от стоимости) - Универсальная кухонная машина УКМ-06-02П (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производстве работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРР, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ			1143,98	1143,98	1143,98					
	ООО "Фирма Амикон"	Универсальная кухонная машина УКМ-06 02П, габариты: 920х590х1270 мм	ШТ		1	95331,67 114398/1,2	95331,67						
258	Приказ от 04.08.2020 №421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в собранном виде и не требующих предв. разборки с последующей сборкой при монтаже, а так же подключения к инженер. сетям и коммуникациям (1% от стоимости) - Подтоварник Пт 400х400х300, пов-ть нерж. (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРР, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ			37,52	37,52	37,52					
	ООО "Фирма Амикон"	Подтоварник Пт 400х400х300, поверхность нерж.	ШТ		1	3126,67 3752/1,2	3126,67						
260	Приказ от 04.08.2020 №421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в разобранном виде, либо требующих разборки с послед. сборкой без подключения к инженерным сетям и коммуникациям (4% от стоимости) - Стеллаж кухонный СтПБ 900х600х1800 (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		1	433,80	433,80	433,80					
	ООО "Фирма Амикон"	Стеллаж кухонный СтПБ 900х600х1800	ШТ		1	9037,50 10845/1,2	9037,50						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
262	ФЕР17-01-005-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка моек: на два отделения - Ванна моечная ВМЦн-2 1200х600х860мм (СТО 00-287-2023 При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; СТО 00-287-2023 п. 10.6 табл. 1 п. 3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	10 компл		0,1 1/10	9565,14	947,79	814,57	65,37	53,61	67,85	3,1188	0,1545
		Затраты труда рабочих (ср 4)	челч	31,188	3,1188	261,18	814,57	814,57					
		Затраты труда машинистов	челч	1,545	0,1545								
	1. 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузопод-ть до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,96	0,096	298,53	28,66		28,66	35,19			
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузопод-ть до 5 т	маш.час	0,585	0,0585	627,53	36,71		36,71	18,42			
	3. 01.7.07.29-0031	Каболка	T	0,0014	0,0001	261472,22	26,15				26,15		
	4. 01.7.07.29-0101	Очес льняной	КГ	0,7	0,07	160,83	11,26				11,26		
	5. 01.7.15.07-0024	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 8x40 мм	1000 шт	0,04	0,004	944,91	3,78				3,78		
	6. 01.7.15.14-0173	Шурупы с полукруглой головкой 6-10x100 мм	Т	0,0005	0,0001	64519,30	6,45				6,45		
	7. 04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,01	0,001	6019,68 6200,27/1,03	6,02				6,02		
	8. 14.4.02.04-0142	Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный	КГ	0,4	0,04	57,92	2,32				2,32		
	9. 14.5.02.02-0105	Замазка суриковая	КГ	2	0,2	59,34	11,87				11,87		
263	ООО "Фирма Амикон"	Ванна моечная 2-х секционная цельнотянутая ВМЦн-2 1200х600х860	ШТ		1	25486,25 30583,5/1,2	25486,25				25486,25		
264	ФЕР17-01-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. (СТО 00-287-2023 При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	10 шт		0,1 1/10	1041,64	102,62	100,92			1,70	0,3864	
		Затраты труда рабочих (ср 4)	челч	3,864	0,3864	261,18	100,92	100,92					
	1. 01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм	1000 шт	0,02	0,002	851,16	1,70				1,70		
265	ООО "Фирма Амикон"	Сушка для досок СД-5, габариты: 230х400х300 мм	ШТ		1	1993,67 2392,4/1,2	1993,67				1993,67		

ГРАНД-Смета, версия 2022.1 31.03.2023

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Приказ от 04.08.2020	Монтаж оборудования п.120 - Установка	ШТ	<u> </u>	1	68,09	68.09	68,09	10		12		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	№421/пр	оборудования, мебели. поставляемых в	ш.				,	,					
		собранном виде и не требующих предв.											
		разборки с последующей сборкой при											
		монтаже, а так же подключения к											
		инженер. сетям и коммуникациям (1% от											
		стоимости) - Подтоварник Пт											
		1160х600х300, пов-ть нерж.											
		(СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство											
		работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр,											
		ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;											
		T3M=1,2)											
	ООО "Фирма Амикон"	Подтоварник Пт 1160х600х300,	ШТ		1	5673,75 6808,5/1,2	5673,75						
U	Амикон	поверхность нерж.				,							
268	ФЕР17-01-001-12	Установка умывальников одиночных:	10 компл		0,1	6084,30	619,00	515,41	23,70	16,13	79,89	1,9734	0,048
	Приказ Минстроя России	без подводки воды			1/10								
	om 26.12.2019 №876/пр	(СТО 00-287-2023 При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;											
		T3M=1,25;											
		СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство											
		работ осуществляется в непроизводственных											
		помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;											
		T3M=1,2)											
		Затраты труда рабочих (ср 4)	челч	19,734	1,9734	261,18	515,41	515,41					
		Затраты труда машинистов	челч	0,48	0,048								
	1. 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузопод-ть до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,195	0,0195	298,53	5,82		5,82	7,15			
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузопод-ть до 5 т	маш.час	0,285	0,0285	627,53	17,88		17,88	8,98			
	3. 01.7.07.29-0031	Каболка	Т	0,0007	0,0001	261472,22	26,15				26,15		
	4. 01.7.07.29-0101	Очес льняной	КГ	0,04	0,004	160,83	0,64				0,64		
	5. 01.7.15.07-0024	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 8х40 мм	1000 шт	0,04	0,004	944,91	3,78				3,78		
	6. 01.7.15.14-0173	Шурупы с полукруглой головкой 6-10x100 мм	Т	0,0007	0,0001	64519,30	6,45				6,45		
	7. 08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	Т	0,00072	0,0001	55317,01	5,53				5,53		
	8. 14.4.02.04-0142	Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный	КГ	0,2	0,02	57,92	1,16				1,16		
	9. 14.5.02.02-0105	Замазка суриковая	КГ	2	0,2	59,34	11,87				11,87		
	10. 24.3.01.02-1004	Кольца резиновые уплотнительные для ПВХ труб канализации, диаметр 50 мм	ШТ	10	1	24,31	24,31				24,31		
	ООО "Фирма Амикон"	Рукомойник консольный (нерж.) РКЦ 400х300х300	ШТ		1	5419,05 6502,86/1,2	5419,05				5419,05		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
270	№421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в разобранном виде, либо требующих разборки с послед. сборкой без подключения к инженерным сетям и коммуникациям (4% от стоимости) - Шкаф нержавеющий для посуды ФИНИСТ, 4 полки (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		3	2464,54	7393,62	7393,62					
	ООО "Фирма Амикон"	Шкаф нержавеющий для посуды ФИНИСТ, 4 полки, габариты: 1200х600х1800 мм	ШТ		3	51344,50 61613,4/1,2	154033,50						
Бел	ьевая № 019					-					-		
	№421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в разобранном виде, либо требующих разборки с послед. сборкой без подключения к инженерным сетям и коммуникациям (4% от стоимости) - Шкаф нержавеющий для грязного белья (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРР, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		1	1902,44	1902,44	1902,44					
	ООО "Фирма Амикон"	Шкаф нержавеющий для грязного белья, габариты: 950х500х1800 мм	ШТ		1	39634,17 47561/1,2	39634,17						
	№421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в разобранном виде, либо требующих разборки с послед. сборкой без подключения к инженерным сетям и коммуникациям (4% от стоимости) - Шкаф нержавеющий для чистого белья КОБОР ШК-90/50 (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		2	2997,52	5995,04	5995,04					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ООО "Фирма	Шкаф нержавеющий для чистого белья	ШТ		2	62448,33	124896,66						
0	Амикон"	КОБОР ШК-90/50, габариты:				74938/1,2							
		900x500x1700 мм											
276	ООО "Фирма	Гладильная доска, габариты:	ШТ		1	3700,83	3700,83				3700,83		
	Амикон"	1220х345х600/900 мм				4441/1,2							
	ООО "Фирма	Утюг Rowenta DW 5135D1	ШТ		1	10237,50	10237,50						
0	Амикон"					12285/1,2							
278	ООО "Фирма	Вешалка для полотенец и халатов,	ШТ		20	15052,92	301058,40				301058,40		
	Амикон"	напольная, 35х25х177 см				18063,5/1,2							
279	ФЕР17-01-002-04	Установка гарнитуры туалетной:	10 шт		2	1041,64	2084,71	2018,40			66,31	7,728	
	Приказ Минстроя России	вешалок, подстаканников, поручней для			20 / 10								
	om 26.12.2019 №876/пр	ванн и т.д.											
		(СТО 00-287-2023 При ремонте и реконструкции											
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;											
		СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство											
		работ осуществляется в непроизводственных											
		помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр,											
		ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)											
		Затраты труда рабочих (ср 4)	челч	3,864	7,728	261,18	2018,40	2018,40					
	1. 01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер	1000 шт	0,02	0,04	851,16	34,05	,			34,05		
	1. 01.7.10.07 0022	6х40 мм	1000 Ш1	2,22	2,2 .	551,15	- 1,55				- 1,		
	2. 01.7.15.14-0167	Шурупы с полукруглой головкой 5х50 мм	Т	0,00014	0,0003	70658,52	21,20				21,20		
	3. 08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	T	0,0001	0,0002	55317,01	11,06				11,06		
280	ООО "Фирма	Дозатор мыльного раствора	ШТ		20	1213,33	24266,60				24266,60		
	Амикон"					1456/1,2	,				·		
281	ООО "Фирма	Ведро с педалью 10 л	ШТ		11	382,56	4208,16				4208,16		
	Амикон"	- selection and an area				459,07/1,2	,						
	ООО "Фирма	Корзина для бумаг 10 л	ШТ		3	326,11	978,33				978,33		
	Амикон"					391,33/1,2	,				,		
283	ООО "Фирма	Бак с крышкой 25л бордовый 432106021	ШТ		11	485,30	5338,30				5338,30		
	Амикон"	' ' '				582,36/1,2							
	ООО "Фирма	Овоскоп ОН-10	ШТ		1	1529,17	1529,17				1529,17		
	Амикон"					1835/1,2							
285	ООО "Фирма	Ручная платформенная грузовая	ШТ		3	7024,44	21073,32		j		21073,32		
	Амикон"	тележка РН-300Т				8429,33/1,2							
286	ФЕРм08-03-602-04	Электрообогревательные панели	10 шт		1	4402,26	4402,26	4171,14	30,12	15,12	201,00	17,34	0,048
	Приказ Минстроя	мощностью: 0,75 кВт - Ловушка для			10 / 10								
	России от 14.10.2021	насекомых STARFOOD MJ40											
	№746/пр	(СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство											
	прим	работ осуществляется в непроизводственных											
		помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;											
		T3M=1,2)											
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	челч	17,34	17,34	240,55	4171,14	4171,14					
		Затраты труда машинистов	челч	0,048	0,048								
	<u>[</u>	- 1 ":FAE:		* * *	-,,,,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузопод-ть до 5 т	маш.час	0,048	0,048	627,53	30,12		30,12	15,12			
	2. 01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,4	0,4	425,49	170,20				170,20		
	3. 01.7.15.14-0091	Шурупы-саморезы с потайной головкой черные, размером 6х30 мм	КГ	0,2	0,2	51,47	10,29				10,29		
	4. 999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	2,56	2,56	8,01	20,51				20,51		
	ООО "Фирма Амикон"	Ловушка для насекомых STARFOOD MJ40	ШТ		10	2316,75 2780,1/1,2	23167,50						
288	Приказ от 04.08.2020 №421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в собранном виде и не требующих предв. разборки с последующей сборкой при монтаже, а так же подключения к инженер. сетям и коммуникациям (1% от стоимости) - Весы электрон. порционные CAS AP-30M (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		11	216,17	2377,87	2377,87					
	ООО "Фирма Амикон"	Весы электронные порционные CAS AP- 30M	ШТ		11	18014,24 21617,09/1,2	198156,64						
	Приказ от 04.08.2020 №421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в собранном виде и не требующих предв. разборки с последующей сборкой при монтаже, а так же подключения к инженер. сетям и коммуникациям (1% от стоимости) - Весы электронные товарные со стойкой ТВм-300.2-А3 (СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ШТ		2	285,74	571,48	571,48					
<b>291</b> O	ООО "Фирма Амикон"	Весы электронные товарные со стойкой ТВ-M-300.2-A3	ШТ		2	23811,67 28574/1,2	47623,34						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Монтаж оборудования п.120 - Установка	ШТ		4	53,92	215,68	215,68					
	№421/пр	оборудования, мебели. поставляемых в											
		собранном виде и не требующих предв.											
		разборки с последующей сборкой при											
		монтаже, а так же подключения к											
		инженер. сетям и коммуникациям (1% от стоимости) - Подтоварник Пт											
		800х600х300, пов-ть нерж.											
		(СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство											
		работ осуществляется в непроизводственных											
		помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр, ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;											
		T3M=1,2)											
1													
	ООО "Фирма	Подтоварник Пт 800х600х300,	ШТ		4	4493,13	17972,52						
0	Амикон"	поверхность нерж.				5391,75/1,2							
		- 400 V			4	700.40	702,48	702,48					
	приказ от 04.08.2020 №421/пр	Монтаж оборудования п.120 - Установка оборудования, мебели. поставляемых в	ШТ		1	702,48	702,48	702,48					
	M242 1/11p	разобранном виде, либо требующих											
		разборки с послед. сборкой без											
		подключения к инженерным сетям и											
		коммуникациям (4% от стоимости) -											
		Стеллаж кухонный СтПБ 900х600х1800											
		(СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство											
		работ осуществляется в непроизводственных помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр,											
		ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;											
		T3M=1,2)											
	ООО "Фирма	Стеллаж кухонный "АТЕСИ" СТК-С-	ШТ		1	14635,00 17562/1,2	14635,00						
0	Амикон"	900x600x1800				11302/1,2							
296	ООО "Фирма	Лист для выпечки аллюмин. UNOX TG	ШТ		60	1822,28	109336,80				109336,80		
230	Амикон"	405	ш		00	2186,73/1,2					. 55555,00		
297	ООО "Фирма	Миксер ручной Robot Coupe Mini MP 160	ШТ		2	30190,00	60380,00						
	Амикон"	V.V.A				36228/1,2							
298	ООО "Фирма	Миксер планетарный Bear Varimixer	шт		1	68134,17	68134,17						
	Амикон"	TEDDY 5L				81761/1,2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
299	Приказ от 04.08.2020	Монтаж оборудования п.120 - Установка	ШТ		1	1085,32	1085,32	1085,32					
	№421/πp	оборудования, мебели. поставляемых в											
		собранном виде и не требующих предв.											
		разборки с последующей сборкой при											
		монтаже, а так же подключения к											
		инженер. сетям и коммуникациям (1% от											
		стоимости) - Шкаф морозиль. POLAIR											
		ШН-07 (CB107-S)											
		(СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных											
		помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр,											
		ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;											
		T3M=1,2)											
200	ООО "Фирма	Шкаф морозильный POLAIR ШН-07	ШТ		1	90442,50	90442,50						
	Амикон"	(СВ107-S)	ші		'	108531/1,2	90442,30						
	AMPROTI	(05107-0)											
301	ФЕРм08-03-602-01	Электрополотенце - Сушилка для рук	ШТ		9	344,04	3096,29	2792,41	186,79	73,60	117,09	10,368	0,216
	Приказ Минстроя России от 14.10.2021 №746/пр	Ballu BAHD-2000DM											
	0111 14.10.2021 №140/11p	(СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных											
		помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр,											
		ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;											
		T3M=1,2)		4.450	40.000	202.00	0700.44	0700 44					
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	челч	1,152 0,024	10,368 0,216	269,33	2792,41	2792,41					
	1. 91.05.05-015	Затраты труда машинистов	челч	0,024	0,218	1102,07	119,02		119,02	39,59			
	1. 91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузопод-ть 16 т	маш.час	0,012	0,100	1102,07	119,02		119,02	39,39			
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузопод-ть до 5 т	маш.час	0,012	0,108	627,53	67,77		67,77	34,01			
	3. 01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,027	0,243	425,49	103,39				103,39		
	4. 999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2%	руб	0,19	1,71	8,01	13,70				13,70		
200	000 !!ф	от Оплаты труда рабочих)				4054.00	20200 24						
	ООО "Фирма	Сушилка для рук Ballu BAHD-2000DM	ШТ		9	<b>4254,26</b> 5105,11/1,2	38288,34						
U	Амикон"					,							
303	Приказ от 04.08.2020	Монтаж оборудования п.120 - Установка	ШТ		3	162,43	487,29	487,29					
	№421/пр	оборудования, мебели. поставляемых в											
		собранном виде и не требующих предв.											
		разборки с последующей сборкой при											
		монтаже, а так же подключения к											
		инженер. сетям и коммуникациям (1% от											
		стоимости) - Печь микровол. EKSI серии											
		WD, мод.WDE900L30											
		(СТО 00-287-2023 п.10.6 табл.1 п.3 Производство работ осуществляется в непроизводственных											
		помещениях (АБК, склады и т.д.) (кроме ФЕРр,											
		ФЕР46) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;											
		T3M=1,2)											

34 ООО "Фирма ООО "Фирма (Пастроемность Сери МВ), или (Пастроемность ОО) (Пастроемность	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
O         Мискион**         мод. WDE9001.30         #864.59.32         #866.98         666.98	304		<u> </u>	•		3	,	_	J	10		12	10	17
305 Приказ от 04.08.2020 Миттаж оборудования п.120 - Установка шт собранном виде и и требующих предв. разборки с последующей сборкой при монтажа, а тах ке подключения к инженер. сетям и коммуникациям (1% от стоимстоит) - Ларь морозильный Снеж МЛК-250 (2700-27-2028-л.10.6 елейл г. а. Лековефонном должной п. а. Лекове			1					, , ,						
NeA21/пр         оборудования, мебелик опставляемых в собранием виде и те требующих предваразбории с последующей сборкой при монтяже, а так же подключения к инженерь, сетям и коммуникациям (1% от стоимссти) Пры морозильный Снеж МЛК-250 (СТО 00287-2023 п. 10.6 máds f. n. 3) процессовнеемых ложениям (1% от стоимссти) Пры морозильный Снеж МЛК-250 (СТО 00287-2023 п. 10.6 máds f. n. 3) процессовнеемых ложениям (1% от стоимссти) Пры морозильный Снеж МЛК-250 (СТО 00287-2023 п. 10.6 máds f. n. 3) процессовнеемых ложениям (1% от стоимссти) Пры морозильный Снеж МЛК-260 шт         2 27753.33 (5596,66 )         55506,66 )         1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1														
Ne421/пр         оборудования, мебели. поставляемых в собранию якдея и теребующих предваразборки с последующей сборкой при ментяже, а так же подключения к инженер. сотям и коммуникциям (1% от сточмости). Парь морозильный Слеж МПК-250 (СТО 0928-2028 л. 10.6 ямбе 1 л. 3 Произеобляю раболя социаетивляется и тереформости. В применером подключения	305	Приказ от 04.08.2020	Монтаж оборудования п.120 - Установка	ШТ		2	333,04	666,08	666,08					
разборки с посладующей сборкой при монтаже, а таж ке подключения к миженер, сетам и коммуникациям (1% от стоимомств) - Парь морозильный Снеж млк-250 (СТО 00-287-2023 л.10 6 mato. 1 n.3 / [розиесфетво работ окумастивление в изпрезиосфетвоных почемением (18% окумастивлением в изпрези по смете в текущих ценких и изправлением (18% окумастивлением в изготам в изотам														
монтаже, а так же подключения к инженор, сотям и комуникациям (1% от стоимости). Парь морозильный Снеж м/Пк-25 (СТО 00-287-0238 л.0 8 леба: 1 а Трршовобское рабон осущениямием в перодовобское правон осущениямием в перодовобское правоно осущениямием в продоводильный Снеж М/Пк-250 шт 2 27753.33 55506,66			собранном виде и не требующих предв.											
ниженер. сетям и коммуникациям (1% от стоимостр) - Правы рофозирывый Снеж МЛК-250 (ГО 20-287-2023 п.10.6 гмбг. 1 л.3 роциямостро- пработ осущениям (24 см. 277-3.3) (10.0 ° Фирма (1.2 мнг.) 2 мнг.			разборки с последующей сборкой при											
МКК-250 (СТО 00-287-2023 л.10 5.4 г. да. пр. доваросите в информациа и микси.         В предорожный и микси.         В пред			монтаже, а так же подключения к											
MIK-250   CTO 00-287-2023 n.10.6 meta.1 n.3 Производственных поведения (АБС то 0-287-2023 n.10.6 meta.1 n.3 Производственных поведениях (АБС соведениях (АБ			инженер. сетям и коммуникациям (1% от											
CTO 00 287-2023 n. 10.5.4 1.75   1.0 f. ms6n 1 n.3 Произвоснетво работное осуществляется в нероизволенених повещения (AEX, corads u m. 0.) (производетве регументельные расходы м. 10.) (производетво осуществляется в нероизводетве не производетве не производет не про														
рабол орущественения (АБС сейде ил в) (роское ФЕР), ФЕР(46) ОЗТ-1,2 ЗМ-1,2 ГЗБ-1,2: ТЗБ-1,2:														
образования (АБК, соловые иль д) (прове обЕРь, обера, 0391-12, 1394-12, 1394-12, 1394-12).  306 ООО "Фирма Ларь морозильный Снеж МЛК-250 шт 2 27753,33 55506,68 3330-6/12  307 ООО "Фирма Дастроемкосты -поднос GN 1/2-10, нерж. сталь ит 17 443,63 7541,71 522,091.09 2480,00 2480,			,											
SeF-Heig (287-16; 2 Mehr (2 x paex; 37Mehr (2, 73=1,2)   Shamer, 29   Shamer, 29   Shamer, 29   Shamer, 29   Shamer, 29   Shamer, 20														
306 ОО "Фирма Ларь морозильный Снеж МЛК-250 шт 2 27753,33 3364712 55506,66														
О Амикон"         Амикон"         33394/1,2         3340,0         2480,00 <th< td=""><td></td><td></td><td>* /</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></th<>			* /											
Гастроемкость поднос GN 1/2-10, нерж. шт 17 443,63 7541,71 248,00 2480,00 2480,00 2784,71 278			Ларь морозильный Снеж МЛК-250	ШТ		2		55506,66						
17	0	Амикон"					33304/1,2							
17														
Амикон"   Сталь   Батроемкость GN 1/2-20, нерж. сталь   шт   10 248,00 2480,00   24	Гас	гроемкости												
Микон"   Сталь   Батроемкость GN 1/2-20, нерж. сталь   ШТ   10   248,0,0   2480,00	307		Гастроемкость-поднос GN 1/2-10, нерж.	ШТ		17		7541,71				7541,71		
Амикон"   Састроемкость GN 1/2-65,   шт   10   553,58   5535,80		Амикон"	сталь				532,35/1,2							
Микон   Пастроемкость GN 1/2-65,   шт   10   553,58   684,37;   2   310   ООО "Фирма   Гастроемкость GN 1/1-20, нерж. сталь   шт   10   439,83   4398,30	308	ООО "Фирма	Гастроемкость GN 1/2-20, нерж. сталь	ШТ		10		2480,00				2480,00		
Амикон"       перфорированная нерж. сталь       шт       10       439,83 527,81,2       439,83 4398,30       42,460       42,460       42,460       42,460       42,460       42,460       42,460       42,460       42,460       42,460       42,4602 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>297,6/1,2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>							297,6/1,2							
Терформурованная нерж. Сталь   шт   10   439,83   4398,30   439	309		Гастроемкость GN 1/2-65,	ШТ		10	,	5535,80				5535,80		
Амикон"       Батдоемкость GN 1/1-65, нерж. сталь Амикон"       шт       10 624,83 749,871,2 6248,30 749,871,2       6248,30 6248,30 749,871,2       6248,30 74,871,2       6248,30 74,2       6248,30 74,2       724,40 74,2       724,40 74,							664,3/1,2							
311 ООО "Фирма Амикон" Гастроемкость GN 1/1-65, нерж. сталь ШТ 10 624,83 749,8/1,2 1613,34 1613,34 1613,34 1645,33/1,2 1613,34 2039663,39 1613,34 24,4602 0,4665 170 по разделу 2 Подвал 2039663,39	310		Гастроемкость GN 1/1-20, нерж. сталь	ШТ		10	,	4398,30				4398,30		
Амикон"       749,8/1,2       1613,34       1613,34       1613,34         Итого по разделу 2 Подвал       Итого прямые затраты по смете в текущих ценах       ИТОГИ ПО СМЕТЕ:         Итого прямые затраты по смете в текущих ценах       8365698,75 170763,61 1413,81 809,09 809288,98 109,2306 2,4303         Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам       8470425,80 170763,61 1413,81 809,09 809344,56 109,2306 2,4303         В том числе, справочно:       СТО 00-287-2023 п.10.5.4.1 Транспортно-заготовительные расходы АВИСМА на материалы МАТ=1,03 (Поз. 7, 9, 12, 17, 20, 23, 33, 44, 26, 47, 37, 75, 77, 79, 87, 105, 127, 151, 166, 168, 171, 175, 181, 183, 189, 199, 231, 234, 236, 262, 264, 268, 279, 3, 5, 173, 193, 286, 301, 113, 141, 119, 121, 215)       55,58       55,57         СТО 00-287-2023 п.10.5.4.1 Транспортно-заготовительные расходы АВИСМА на оборудование ПЗ=1,03 (Поз. 208, 212, 214, 26767,80)       26767,80														
312 ООО "Фирма Амикон" Гастроемкость GN 1/3-15, нерж. сталь шт 3 537,78 645,33/1,2  Итого по разделу 2 Подвал 2039663,39 2039663,39 42,4602 0,4665   ИТОГИ ПО СМЕТЕ:  Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 8365698,75 170763,61 1413,81 809,09 809288,98 109,2306 2,4303  Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам 8470425,80 170763,61 1413,81 809,09 809344,56 109,2306 2,4303  В том числе, справочно:  СТО 00-287-2023 п.10.5.4.1 Транспортно-заготовительные расходы АВИСМА на материалы МАТ=1,03 (Поз. 7, 9, 12, 17, 20, 55,58 23, 34, 42, 64, 73, 75, 77, 79, 87, 105, 127, 151, 166, 168, 171, 175, 181, 183, 189, 199, 231, 234, 236, 262, 264, 268, 279, 3, 5, 173, 193, 286, 301, 113, 141, 119, 121, 215)  СТО 00-287-2023 п.10.5.4.1 Транспортно-заготовительные расходы АВИСМА на оборудование ПЗ=1,03 (Поз. 208, 212, 214, 26767,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	311		Гастроемкость GN 1/1-65, нерж. сталь	ШТ		10	- ,	6248,30				6248,30		
Амикон"   2039663,39   2039663,39   42,4602   0,4665														
Итого по разделу 2 Подвал  Итого прямые затраты по смете в текущих ценах Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам В том числе, справочно:  СТО 00-287-2023 п.10.5.4.1 Транспортно-заготовительные расходы АВИСМА на материалы МАТ=1,03 (Поз. 208, 212, 214, 26767,80)  СТО 00-287-2023 п.10.5.4.1 Транспортно-заготовительные расходы АВИСМА на оборудование ПЗ=1,03 (Поз. 208, 212, 214, 26767,80)  42,4602  0,4665  0,	312		Гастроемкость GN 1/3-15, нерж. сталь	ШТ		3	,	1613,34				1613,34		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:         Итого прямые затраты по смете в текущих ценах       8365698,75       170763,61       1413,81       809,09       809288,98       109,2306       2,4303         Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам       8470425,80       170763,61       1413,81       809,09       809344,56       109,2306       2,4303         В том числе, справочно:       СТО 00-287-2023 п.10.5.4.1 Транспортно-заготовительные расходы АВИСМА на материалы МАТ=1,03 (Поз. 7, 9, 12, 17, 20, 22, 30, 34, 42, 64, 73, 75, 77, 79, 87, 105, 127, 151, 166, 168, 171, 175, 181, 183, 189, 199, 231, 234, 236, 262, 264, 268, 279, 3, 5, 173, 193, 286, 301, 113, 141, 119, 121, 215)       55,57       55,57         СТО 00-287-2023 п.10.5.4.1 Транспортно-заготовительные расходы АВИСМА на оборудование ПЗ=1,03 (Поз. 208, 212, 214, 26767,80)       26767,80       26767,80							645,33/1,2							
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах  Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам  В 470425,80 170763,61 1413,81 809,09 809288,98 109,2306 2,4303 8470425,80 170763,61 1413,81 809,09 809344,56 109,2306 109,2	Ито	го по разделу 2 Подва	ал					2039663,39					42,4602	0,4665
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам В том числе, справочно:  СТО 00-287-2023 п.10.5.4.1 Транспортно-заготовительные расходы АВИСМА на материалы МАТ=1,03 (Поз. 7, 9, 12, 17, 20, 22, 30, 34, 42, 64, 73, 75, 77, 79, 87, 105, 127, 151, 166, 168, 171, 175, 181, 183, 189, 199, 231, 234, 236, 262, 264, 268, 279, 3, 5, 173, 193, 286, 301, 113, 141, 119, 121, 215)  СТО 00-287-2023 п.10.5.4.1 Транспортно-заготовительные расходы АВИСМА на оборудование ПЗ=1,03 (Поз. 208, 212, 214, 26767,80)														
В том числе, справочно:  СТО 00-287-2023 п.10.5.4.1 Транспортно-заготовительные расходы АВИСМА на материалы МАТ=1,03 (Поз. 7, 9, 12, 17, 20, 22, 30, 34, 42, 64, 73, 75, 77, 79, 87, 105, 127, 151, 166, 168, 171, 175, 181, 183, 189, 199, 231, 234, 236, 262, 264, 268, 279, 3, 5, 173, 193, 286, 301, 113, 141, 119, 121, 215)  СТО 00-287-2023 п.10.5.4.1 Транспортно-заготовительные расходы АВИСМА на оборудование ПЗ=1,03 (Поз. 208, 212, 214, 26767,80)					,			,	,	,				
СТО 00-287-2023 п.10.5.4.1 Транспортно-заготовительные расходы АВИСМА на материалы МАТ=1,03 (Поз. 7, 9, 12, 17, 20, 22, 30, 34, 42, 64, 73, 75, 77, 79, 87, 105, 127, 151, 166, 168, 171, 175, 181, 183, 189, 199, 231, 234, 236, 262, 264, 268, 279, 3, 5, 173, 193, 286, 301, 113, 141, 119, 121, 215) СТО 00-287-2023 п.10.5.4.1 Транспортно-заготовительные расходы АВИСМА на оборудование ПЗ=1,03 (Поз. 208, 212, 214, 26767,80			мете с учетом коэффициентов к итогам					8470425,80	170763,61	1413,81	809,09	809344,56	109,2306	2,4303
22, 30, 34, 42, 64, 73, 75, 77, 79, 87, 105, 127, 151, 166, 168, 171, 175, 181, 183, 189, 199, 231, 234, 236, 262, 264, 268, 279, 3, 5, 173, 193, 286, 301, 113, 141, 119, 121, 215)  СТО 00-287-2023 п.10.5.4.1 Транспортно-заготовительные расходы АВИСМА на оборудование ПЗ=1,03 (Поз. 208, 212, 214, 26767,80)														
173, 193, 286, 301, 113, 141, 119, 121, 215)  CTO 00-287-2023 п.10.5.4.1 Транспортно-заготовительные расходы АВИСМА на оборудование ПЗ=1,03 (Поз. 208, 212, 214, 26767,80 267								55,58				55,57		
СТО 00-287-2023 п.10.5.4.1 Транспортно-заготовительные расходы АВИСМА на оборудование ПЗ=1,03(Поз. 208, 212, 214,				I, 183, 189, 19	99, 231, 234, 23	36, 262, 264, 268,	279, 3, 5,							
	173	, 193, 286, 301, 113, 141	, 119, 121, 215)											
	C.	ГО 00-287-2023 п.10.5.4	.1 Транспортно-заготовительные расходы АЕ	ВИСМА на об	орудование П	3=1,03 (Поз. 208	, 212, 214,	26767,80						
	216	, 222, 226, 306)	•			•								

1 2 3 4 5 6 7	8	9	10	11	12	13	14
СТО 00-287-2023 п.10.5.4.3 - В Заготовительно-складские расходы по оборудованию - 1,2% ПЗ=1,2% (Поз. 2, 16, 29, 39, 45,	77903,67						
51, 53, 66, 68, 70, 72, 86, 92, 94, 100, 102, 104, 110, 116, 118, 124, 126, 130, 132, 134, 136, 144, 146, 148, 154, 156, 158, 160, 164-							
165, 178, 186, 202, 204, 227-228, 230, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 259, 261, 267, 271, 273, 275, 293, 295, 4, 6, 25, 27,							
33, 37, 41, 43, 47, 49, 55, 57, 59, 61, 63, 82, 84, 90, 96, 98, 108, 112, 114, 120, 122, 138, 140, 142, 150, 152, 162, 174, 180, 188,							
192, 194, 196, 198, 206, 210, 218, 220, 224, 255, 257, 277, 287, 289, 291, 297-298, 300, 302, 304)							
Накладные расходы	31213,53						
В том числе, справочно:							
90% ΦΟΤ (οτ 4510,71) (Πο3. 113, 141, 119, 121, 215)	4059.64						
97% ФОТ (от 8844,86) (Поз. 3, 5, 173, 193, 286, 301)	8579.51						
121% ФОТ (от 15350,73) (Поз. 7, 9, 12, 17, 20, 22, 30, 34, 42, 64, 73, 75, 77, 79, 87, 105, 127, 151, 166, 168, 171, 175, 181, 183,	18574,38						
189, 199, 231, 234, 236, 262, 264, 268, 279)	,,,,,,						
Сметная прибыль	17638,34						
В том числе, справочно:							
46% ФОТ (от 4510,71) (Поз. 113, 141, 119, 121, 215)	2074,93						
51% ФОТ (от 8844,86) (Поз. 3, 5, 173, 193, 286, 301)	4510,88						
72% ФОТ (от 15350,73) (Поз. 7, 9, 12, 17, 20, 22, 30, 34, 42, 64, 73, 75, 77, 79, 87, 105, 127, 151, 166, 168, 171, 175, 181, 183,	11052,53						
189, 199, 231, 234, 236, 262, 264, 268, 279)							
Итоги по смете:							
Итого Строительные работы	853865,34					56,9526	1,3845
Итого Монтажные работы	176508,51					52,278	1,0458
Итого Оборудование	7488903,82						
Итого	8519277,67					109,2306	2,4303
В том числе:							
Материалы	809344,56						
Машины и механизмы	1413,81						
ФОТ	171572,70						
Оборудование	7488903,82						
Накладные расходы	31213,53						
Сметная прибыль	17638,34						
ВСЕГО по смете	8519277,67					109,2306	2,4303

Составил: Зам.началі	ьника отдела_	 	 Т.В.Тохтуе	ва

(должность, подпись, расшифровка)